



10660051098



# Puhallinsuojain STS SYNC01 valmispakkaus

- Moderni hengitykseen reagoiva puhallinsuojain.
- - Kokonaamari moottoroidulla hengityksensuojauksella.
- - Johdoton, ei työskentelyä häiritseviä johtoja tai letkuja.
- - Korkea suojaluokka TM3, helppo hengittää, kustannustehokas
- - Laaja 3D polykarbonaattivisiiri (EN166 1B)
- - 6-kiinnityskohdan hihnasto, kasvo-osa istuu hyvin kasvoille.
- - Kevyt 755g (VP3-suodattimella, kasvo-osa M-koko)
- - Akun kesto VP3-suodattimella 9 tuntia, VA1P3-suodattimella 8 tuntia.
- - Latausaika n. 3,5 tuntia
- - Valmispakkaus sisältää: kokonaamari, puhallinyksikkö, akku, laturi, virtausmittari, VP3-suodatin, säilytyslaatikko
- - IP65-suojaluokka
- - EN 12942:1998+A2:2008 TM3 mukaisesti hyväksytty

#### Suodattimet:

- V P3 (10660051102)
- V A1P3 (10660051103)
- V ABE1P3 (10660051104)

#### Lisätarvikkeet:

- - Akku (10660051108)
- - Laturi (10660051107)
- - Visiirin suojus (10660051109)
- - Puherasian lisäsuoja (10660051106)
- - Moottorin lisäsuoja puuvilla (10660051105)
- - Virtausmittari (10660051110)

<http://tuotteet.etra.fi/fi/g27026194/puhallinsuojain-sts-sync01-valmispakkaus>

**Tuotekoodi:10660051098**  
**Valmispakkaus STS SYNC01 L**

**Tuotekoodi:10660051097**  
**Valmispakkaus STS SYNC01 M**

**Tekninen nimi:TM3 sis. maski, laturi, P3-suodatin**

**ETRA**



EN 12942-1998+A2: 2008

AS/NZS 1716:2012

IEC 60529 : 2001 IP65-suojausluokka

Kokonaamari moottoroidulla hengityssuojauksella

## Kytkimetön käyttö

**ON** Käynnistyy automaattisesti hengittäessä.

**OFF** Sammuu 5 sekunnin kuluuttua riisumisesta

## Johdoton

Ei pukemista ja työskentelyä häiritseviä johtoja.



LED-valo välkkyi, kun on aika vaihtaa hiukkassuodatin.

Kevyt TPE kasvo-osa 755 g (M)  
(Sisältää: puhallinyksikkö, VP3-suodatin, akku)

Laaja 3D polykarbonaattiväriin  
naarmuuntumattomalla  
pinnotteella,  
EN166 1B



6-kiinnityskohdan hihnasto

Puhekalvo

# Sync01

Kuvassa valmispakkaus "Sync01VP3" ja suodatin "VABE1P3".



<http://tuotteet.etra.fi/fi/g27026194/puhallinsuojain-sts-sync01-valmispakkaus>

Tuotekoodi:10660051098  
Valmispakkaus STS SYNC01 L

Tuotekoodi:10660051097  
Valmispakkaus STS SYNC01 M  
Tekninen nimi:TM3 sis. maski, laturi, P3-suodatin

# ETRA



10660051098



## Turvallisuus ennen kaikkea

Helppo hengittää

Korkea suojaus

Kustannustehokas

Hengitykseen reagoiva moottoroitu hengityssuojaus puhdistaa ilman sisään hengittäessäsi.

Kasvo-osan sisäinen paine pysyy korkeana turvallisuuden lisäämiseksi.

Vaikka lämpöisyttäisi, puhallin jatkaa toimintaansa hiukkasten hengittämisen riskin vähentämiseksi.

Suodatin kestää käytössä pidempään kuin uudelleenkäytettävä hengityssuojain.



### Akun varoitusvalo

Akun lataustasosta kertova varoitusvalo (2 LEDiä) helpottaa jäljellä olevan käyttöajan tarkistamista. Kun akku kiinnitetään puhallinyksikköön, akun varoitusvalot syttyvät noin 30 sekunniksi.



| Akun varoitusvalot (2LEDiä)   | Akun tila              | Jäljellä oleva jännite |
|---|------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Täysi lataus           | Vähintään 8.0 V        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            | -                      | 7.9 - 7.4 V            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Matala varaus          | 7.3 - 7.0 V            |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>            | Matala varaus          | 6.9 V tai alle         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            | Puhallin on lukittunut |                        |
| Syttyy ja sammuu  |                        |                        |

Päätt  Viikkou  Pois

### Valmispakkaus



Hiukkas-suodatin "VP3"



Puhallinyksikkö "FU-E01"



Kasvo-osa "FP-E01"



Virtausmittari "FM-6"

Laturi "CH-L2HAC"



Säilytyslaatikko "S41194"



Puhkekalvon suoja "M03058"

Puhallinosan suoja 1R



Visiirin suoja "M02659"



Akku "BA-L2H-E"

Nimellinen latausvirta AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz  
Nimellisteho DC 8,4V, 1,2 A  
Latausaika: noin 3,5 h

#### Tilauksetiedot

| Tuotenumero | Koko | Tuotekoodi | Paino <sup>1)</sup> | Pakkaukoko |
|-------------|------|------------|---------------------|------------|
| Sync#1VP3   | M    | 40436      | N. 750 g            | 1 kpl / ks |
|             | L    | 40407      | N. 770 g            |            |

<sup>1)</sup> Sisältää kasvo-osa, puhallinyksikkö ja akku.



# Valmispakkaus Centurion Concept Air

- Valmispakkaus, puhallin hengityssuojain suojakypärällä EN397, kuulonsuojaimilla ja nostettavalla visiirillä.
- - Ilman virtaus 200 l/min
- - Li-Ion akku n. 8 tunnin käyttöaika
- -Hyväksynät:
- - Suojakypärä EN397 MM -30°C -40°C LD 440Va.c. 1000Va.c.
- - Visiiri EN166 1B93
- - Kuulonsuojain EN352-3 SNR: 30 dB, H: 34 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
- - EN 12941 TH2P
- - Sisältää: Puhallin, kasvo-osa, ilmaletku, akku, laturi, vyö, iso hiukkassuodatin, esisuodatin x 5kpl, kuulonsuojaimet, säilytyslaatikko
- 
- Lisävarusteet & tarvikkeet:
- - Esisuodatin (10660052020)
- - Iso hiukkassuodatin (10660052019)
- - Ilmaletku (10660052023)
- - Akku (10660052021)
- - Akkulaturit (10660052022)
- - Puhallinkypärä R23CHFUV (10660052017)
- - Puhallinyksikkö R23/2000PLUS (10660052018)

<http://tuotteet.etra.fi/fi/g27494461/valmispakkaus-centurion-concept-air>

**Tuotekoodi:10660051121**

**Tuotenimi:Valmispakkaus CENTURION Concept Air**

**Tekninen nimi:R23CHFUVKIT EN 12941 TH2P**

PAF-0034  
CLEANSACE2



HEAD HARNESS  
(INCLUDED)



## Puhallinsuojain Clean Space 2

Hengityksensuojain mukautuu käyttäjänsä hengitystyhtiin ja työn raskauteen. Kevyessä käyttäjän sisäänhengitys saa laitteen antamaan juuri sopivan määrän ilmaa kasvo-osaan hyvän suojauksen varmistamiseksi.

Raskaassa työssä ilmaa tulee reilusti joka henkäyksellä.



10660050738

Puhallinsuojain CleanSpace 2

OPAF-0034 EN 12942

<https://cleanspacetechnology.com/cleanspace-2/>

|             |                                 |                   |     |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|
| 10660050743 | Suodatin CleanSpace ABE1P3      | PAF-0051          | kpl |
| 10660050742 | Suodatin CleanSpace A1P3        | PAF-0050          | kpl |
| 10660050741 | Suodattimen adapteri CleanSpace | PAF-0038          | kpl |
| 10660050740 | Suodatin CleanSpace TM3/P3 HEPA | PAF-0035 3kpl/pak | pak |