

Maalarinteipit	4
Kangasteipit	9
Sähköteipit	12
Rakennus- ja suojausteipit	21
Tiivistemateriaalit	30
Alumiiniteipit	31
2-puoliset teipit	33
Muut teipit ja tarvikkeet	46
Turvallisuusteipit ja -tarvikkeet	47
Tarratyynyt ja tarranauhat	53

Teipinkatkojat

Teippiannostelija H-old

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011724	ATS-50 katkoja	Katkaisulaite siirtoliimateipille	kpl

Maalarinteipit

Intertape PG-5 vaativaan yleiskäyttöön

Maalarinteippi vaativaan yleiskäyttöön

Käyttökohteita: automaalamot, rakentaminen, pakkaaminen, sitominen, liittäminen
Kreppauksen ja hyvän vetolujuuden ansiosta pitkätkin rajaukset onnistuvat

Paksuus: 0,16mm

Lämmönkesto: +70°C/30 min

Liima: Synteettinen luonnonkumi

Tarttuvuus teräkseen: 9N/25mm

Vetolujuus: 109,5N/25mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306009000	PG-5 9/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	96	rll
40306012000	PG-5 12/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	72	rll
40306015000	PG-5 15/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	56	rll
40306019000	PG-5 19/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	48	rll
40306025000	PG-5 25/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	36	rll
40306038000	PG-5 38/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	24	rll
40306050000	PG-5 50/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	24	rll
40306075000	PG-5 75/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	16	rll
40306075100	PG-5 96/50 Maalarinteippi	+70°C/30min	12	rll

Intertape 514 yleiskäyttöön

Maalarinteippi yleiskäyttöön


Paksuus: 0,132mm

Lämmönkesto: +60°C/30 min

Liima: Synteettinen luonnonkumi

Tarttuvuus teräkseen: 12,3N/25mm

Vetolujuus: 78,8N/25mm




Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306271200	Intertape 514 12/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	72	rll
40306271800	Intertape 514 18/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	48	rll
40306272500	Intertape 514 24/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	36	rll
40306273600	Intertape 514 36/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	24	rll
40306274800	Intertape 514 48/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	24	rll
40306277500	Intertape 514 72/55 Maalarinteippi	+60°C/30min	16	rll

Intertape PG-16 lämmönkestävä vaativaan käyttöön

Maalarinteippi vaativaan käyttöön esim. automaalaamoille
Kreppauksen ja hyvän vetolujuuden ansiosta pitkätkin rajaukset onnistuvat

Paksuus: 0,17mm
Lämmönkesto: +107°C/30 min
Liima: Synteettinen luonnonkumi
Tarttuvuus teräkseen: 7,9N/25mm
Vetolujuus: 109N/25mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306805100	PG-16 18/50 Maalarinteippi	+120 C/30min	64	rll
40306805200	PG-16 36/50 Maalarinteippi	+120 C/30min	32	rll
40306805300	PG-16 48/50 Maalarinteippi	+120 C/30min	24	rll

Sicad MSK 6143 yleiskäyttöön

Maalarinteippi yleiskäyttöön
Paksuus: 0,12 mm
Lämmönkesto: +60°C/30 min



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10360004091	MSK 6143 12/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	72	rll
40306925400	MSK 6143 15/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	60	rll
10360004093	MSK 6143 19/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	48	rll
10360004096	MSK 6143 25/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	36	rll
10360004100	MSK 6143 38/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	24	rll
40306925500	MSK 6143 50/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	24	rll
40306927500	MSK 6143 75/50 Maalarinteippi	+60°C/30min	16	rll

Sicad MSK 80 vaativaan yleiskäyttöön

Maalarinteippi vaativaan yleiskäyttöön
Paksuus: 0,125 mm
Lämmönkesto: +110°C/30 min, +80°C uunikuivaus



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306926000	MSK 80 9/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	72	rll
40306926100	MSK 80 12/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	72	rll
40306926200	MSK 80 15/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	60	rll
10360004094	MSK 80 19/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	48	rll
10360004097	MSK 80 25/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	36	rll
10360004099	MSK 80 30/50 Maalarinteippi	+110 C/30min	32	rll
10360004101	MSK 80 38/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	24	rll
40306925000	MSK 80 50/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	24	rll
40306926400	MSK 80 75/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	16	rll
40306926500	MSK 80 100/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	12	rll

Sicad MSK 100 Lämmönkestävä vaativaan käyttöön



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10360004092	MSK 100 19/50 Maalarinteippi	+110°C/30min	48	rll
10360004095	MSK 100 25/50 Maalarinteippi	+120°C/30min	36	rll
10360004102	MSK 100 50/50 Maalarinteippi	+120°C/30min	24	rll

Kip 307 UV-kestävä yksittäispakattu

UV-kestävä maalarinteippi

Paksuus: 0,15 mm

Lämmönkesto: +60°C

Akryyliin ansiosta teippi kestää auringon UV-säteitä ja se irtoaa suojattavasta pinnasta liimoineen

Yksittäispakattu viivakoodilliseen kelmuun



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306927820	307-18 KIP Maalarinteippi 18/50	sininen uv-kestävä	32	rll
40306927810	307-35 KIP Maalarinteippi 36/50	sininen uv-kestävä	8	rll

H-old P 43 pulverimaalausteippi

Polyesteriteippi, joka tarttuu hyvin ja on helppo irrottaa

Soveltuu pulverimaalaukseen

Kalvopaksuus: 0,036 mm

Lämmönkesto: +130°C, B-luokka

Liima: Silikoniliima

Läpilyöntilujuus: 7,0 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313171200	P 43 12mmx66m sininen	Polyesteriteippi pulverimaalaukseen	72	rll
40313171500	P 43 15mmx66m sininen	Polyesteriteippi pulverimaalaukseen	60	rll
40313171900	P 43 19mmx66m sininen	Polyesteriteippi pulverimaalaukseen	48	rll
40313172500	P 43 25mmx66m sininen	Polyesteriteippi pulverimaalaukseen	36	rll

3M 2321 Maalarinteippi

Sopii kaareviin rajauksiin sekä niputtamiseen, merkitsemiseen, tiivistämiseen ja pieniin väliaikaisiin korjaustöihin. Teipillä saa aikaan tarkat maalirajat, koska se ei päästä väriä lävitseen. Hyvä alkutartunta, katkeaa repäisemällä. Ei jätä liimajäämiä eikä palstaudu irrotettaessa.

Väri: beige

Paksuus: 0,135 mm

Maksimilämpötila: +80°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001031	2321 19/50 maalarinteippi 3M	48 rll/ltk	48	rll
10580001032	2321 25/50 maalarinteippi 3M	36 rll/ltk	36	rll
10580001033	2321 38/50 maalarinteippi 3M	24 rll/ltk	24	rll
10580001034	2321 50/50 maalarinteippi 3M	24 rll/ltk	24	rll


3M 3434 Maalarinteippi

Väri: sininen

Soveltuu kaikkiin auton suojaustarpeisiin

Kestää erinomaisesti vettä ja liuotinpohjaisia maaleja

Maksimilämpötila: +110°C (tunnin ajan)



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001037	3434 19/50 maalarinteippi sininen	vedenkestävä 48rll/ltk	48	rll
10580001038	3434 38/50 maalarinteippi sininen	vedenkestävä 24rll/ltk	24	rll
10580001039	3434 50/50 maalarinteippi sininen	vedenkestävä 20rll/ltk	20	rll

3M 2214 Maalarinteippi

Hyvän pikatarttuvuuden omaava yleismaalarinteippi

Ei vaativiin tai lämmönkestäviin kohteisiin

Väri: beige

Paksuus: 0,135 mm

Maksimilämpötila: +60°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001026	3M 2214 25/50 maalarinteippi 36rll	T221425 Scotch 25mmx50m	36	rll
10580001328	3M 2214 38/50 maalarinteippi 24rll	T221438 Scotch 38mmx50m	24	rll
10580001329	3M 2214 50/50 maalarinteippi 24rll	T221450 Scotch 50mmx50m	24	rll

3M 233 Maalarinteippi

Korkealaatuinen teippi erityisiin käyttökohteisiin
Kestää erinomaisesti vettä ja liuotinpohjaisia maaleja
Maksimilämpötila: +120°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580011575	3M 233 50/50 maalarinteippi	06358	24	rll

Intertape PT14 UV-kestävä sininen

UV-kestävä (14 päivää) maalarinteippi ammattikäyttöön
Tarkka rajaus, helppo irrottaa
Väri: Sininen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306220900	PT14 36/55 sininen uv-kestävä	Maalarinteippi	24	rll

Muut paperiteipit**Paperiteipit**

Sileät, hyvän vetolujuuden omaavat 1-puoliset paperiteipit
pakkaamiseen ja kartonkiratojen jatkamiseen.

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40307050000	PM-2 50/55 Paperiteippi		24	rll
40307075000	PM-2 75/55 Paperiteippi		16	rll
40307254000	Shurtape FP-97 48/55	Paperiteippi (VANHAFP93)	24	rll
40307257300	Shurtape FP-97 72/55	Paperiteippi (VANHAFP97)	16	rll

Kangasteipit

Shurtape PC-600 kangasteippi yleiskäyttöön

PE-pintainen, yleiskäyttöön soveltuva kangasteippi.
Teippi on pakattu muovikalvoon, etiketissä on viivakoodi.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317043000	Shurtape PC-600 48/9 harmaa	kangasteippi	24	rll
40317211000	Shurtape PC-600 24/55 harmaa	kangasteippi	48	rll
40317222100	Shurtape PC-600 48/55 harmaa	kangasteippi, LVI no.8337022	24	rll
40317222200	Shurtape PC-600 48/55 valkoinen	kangasteippi	24	rll
40317224000	Shurtape PC-600 72/55 harmaa	kangasteippi	16	rll

Shurtape PC-618 kangasteippi yleiskäyttöön, useita värejä

PE-pintainen värillinen kangasteippi.
Teippi on pakattu muovikalvoon.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317241000	Shurtape PC-618 48/55 musta	kangasteippi	24	rll
40317243000	Shurtape PC-618 48/55 keltainen	kangasteippi	24	rll
40317246000	Shurtape PC-618 48/55 punainen	kangasteippi	24	rll

Shurtape PC-620 kangasteippi vaativaan käyttöön

Kangasteippi vaativaan käyttöön.
Sopii ilmastointikanavien saumojen tiivistämiseen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317443001	Shurtape PC-623 48/55 harmaa	kangasteippi	24	rll

Shurtape PC-621 kangasteippi vaativaan käyttöön, UL-hyväksytty

Kangasteippi ilmastointikanavien ja putkistojen saumoihin ja liitoksiin.
Hyvä tarttuvuus ja UL723 hyväksyntä.
Käyttölämpötila: +10°C-93°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317413000	Shurtape PC-621 48/55 harmaa	kangasteippi	24	rll

Shurtape P-628 mattapintainen kangasteippi "lavasteteippi"

PVC-päällystetty, mattapintainen "lavasteteippi" ulko- ja sisäkäyttöön.
Teipin mattapinta on valoa heijastamaton.
Teippi on erinomainen kaikenlaiseen merkintään.
Teippiin voi kirjoittaa mm. tussilla ja kuulakärkikynällä.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317501000	Shurtape P-628 24/50 musta	mattapintainen kangasteippi	48	rll
40317503000	Shurtape P-628 24/55 keltainen	mattapintainen kangasteippi	48	rll
40317508000	Shurtape P-628 24/55 valkoinen	mattapintainen kangasteippi	48	rll
40317514100	Shurtape P-628 48/50 musta	mattapintainen kangasteippi	24	rll
40317514500	Shurtape P-628 48/55 sininen	mattapintainen kangasteippi	24	rll
40317515100	Shurtape P-628 48/55 valkoinen	mattapintainen kangasteippi	24	rll
40317516000	Shurtape P-628 48/50 keltainen	mattapintainen kangasteippi	24	rll
40317516500	Shurtape P-628 48/55 vihreä	mattapintainen kangasteippi	24	rll
40317517000	Shurtape P-628 48/55 punainen	mattapintainen kangasteippi	24	rll

Shurtape PC-667 UV-kestävä kangasteippi

UV-kestävä kangasteippi, joka ei jätä liimaa pinnoille poistettaessa.
Erinomainen suojausteippi.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317554800	Shurtape PC-667 48/55 punainen	uv-kestävä kangasteippi	24	rll
40317559900	Shurtape PC-667 96/55 punainen	uv-kestävä kangasteippi	12	rll

Edullinen kangasteippi yleiskäyttöön

Intertape AC 20 38mm ja AC 6 48 mm.
"Roudarinteippi" yleiskäyttöön.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317003800	AC 20 38/50 kangasteippi harmaa	Intertape	24	rll
40317605000	AC6 48mmx50m harmaa kangasteippi		24	rll

Scapa 3162 kangasteippi

Korkealaatuinen kangasteippi kaikenlaiseen suojaamiseen ja kiinnittämiseen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317023800	SCAPA 3162 38/50 harmaa	kangasteippi LVI no.8337096	32	rll
40317025000	SCAPA 3162 50/50 harmaa	kangasteippi LVI no.8337099	24	rll
40317026000	SCAPA 3162 50/50 musta	kangasteippi, 24 rll/ltk	24	rll
40317029900	SCAPA 3162 100/50 harmaa	kangasteippi	12	rll
40317210001	SCAPA 3162 musta 25/50	kangasteippi	48	rll

Etra-kangasteipit

ETRA-kangasteippi on polyetylen-päällystetty kangasteippi.

Väri: Harmaa

Tarttuvuus teräkseen: 14,8N/25mm

Paksuus: 0,229mm

Valmistusmaa: USA



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40317700484	Etra Tapes -kangasteippi 48/50	harmaa (Etiketillä) 24 rll/ltk	24	rll

Nitto 21, 201 ja 228 sähköteipit

Nitto 21 yleissähköteippi

Yleissähköteippi sisäkäyttöön.

Sietää laimeita happoja ja emäksiä sekä öljyn, sään ja veden vaikutusta.

Erinomainen kulutuksen ja vanhenemisen kestävyys. Paljon värejä.

Käyttökohteita: sidontatyöt, merkkaukset, suojaukset

Paksuus: 0,19 mm

Alin kietomislämpötila: -10°C

Vetolujuus: 193 N/ 10mm²

Venyvyys: 219 %

Läpilyöntijännite: 50 kv/mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	SSTL No.	Yks.
40311051000	NITTO 21 15/10 musta	PVC sähköteippi	200	6001123	rll
40311052000	NITTO 21 15/10 harmaa	PVC sähköteippi	200	6001121	rll
40311053000	NITTO 21 15/10 keltainen	PVC sähköteippi	200	6001124	rll
40311054000	NITTO 21 15/10 vihreä	PVC sähköteippi	200	6001125	rll
40311055000	NITTO 21 15/10 violetti	PVC sähköteippi	200	6001129	rll
40311056000	NITTO 21 15/10 punainen	PVC sähköteippi	200	6001126	rll
40311057000	NITTO 21 15/10 sininen	PVC sähköteippi	200		rll
40311058000	NITTO 21 15/10 valkoinen	PVC sähköteippi	200	6001120	rll
40311059000	NITTO 21 15/10 ruskea	PVC sähköteippi	200	6001122	rll
40311060000	NITTO 21 15/10 väritön	PVC sähköteippi	200	6001128	rll
40311061000	NITTO 21 15/10 vaal/sininen	PVC.sähköteippi	200	6001127	rll
40311062000	NITTO 21 15/10 kelta-vihreä	PVC sähköteippi	200	6001130	rll
40311063000	NITTO 21 15/10 isoharmaa	PVC sähköteippi	200		rll
40311064000	NITTO 21 15/10 oranssi	PVC sähköteippi	200		rll
40311251000	NITTO 21 19/20 musta	PVC sähköteippi	120	6001333	rll
40311252000	NITTO 21 19/20 harmaa	PVC sähköteippi	120	6001331	rll
40311253000	NITTO 21 19/20 keltainen	PVC sähköteippi	120	6001334	rll
40311254000	NITTO 21 19/20 vihreä	PVC sähköteippi	120	6001335	rll
40311255000	NITTO 21 19/20 violetti	PVC sähköteippi	120		rll
40311256000	NITTO 21 19/20 punainen	PVC sähköteippi	120	6001336	rll
40311257000	NITTO 21 19/20 sininen	PVC sähköteippi	120	6001337	rll
40311258000	NITTO 21 19/20 valkoinen	PVC.sähköteippi	120	6001330	rll
40311261000	NITTO 21 19/20 kelta-vihreä	PVC sähköteippi	120	6001340	rll
40311262000	NITTO 21 19/20 vaal.sininen	PVC sähköteippi	120		rll
40311301000	NITTO 21 25/20 musta	PVC sähköteippi	96	6001353	rll
40311303000	NITTO 21 25/20 keltainen	PVC sähköteippi	96		rll
40311304000	NITTO 21 25/20 vihreä	PVC sähköteippi	96		rll
40311306000	NITTO 21 25/20 punainen	PVC sähköteippi	96		rll
40311307000	NITTO 21 25/20 sininen	PVC sähköteippi	96		rll
40311308000	NITTO 21 25/20 valkoinen	PVC sähköteippi	96		rll
40311309000	NITTO 21 25/20 ruskea	PVC sähköteippi	96		rll
40311351000	NITTO 21 50/20 musta	PVC sähköteippi	48	6001381	rll
40311352000	NITTO 21 50/20 harmaa	PVC sähköteippi	48		rll
40311354000	NITTO 21 50/20 vihreä	PVC sähköteippi	48		rll
40311355000	NITTO 21 50/20 valkoinen	PVC sähköteippi	48		rll
40311356000	NITTO 21 50/20 punainen	PVC sähköteippi	48		rll

Nitto 21 yleissähköteippi

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	SSTL No.	Yks.
40311357000	NITTO 21 50/20 sininen	PVC sähköteippi	48		rll
40311358000	NITTO 21 50/20 keltainen	PVC sähköteippi	48		rll
40311359000	NITTO 21 50/20 ruskea	PVC sähköteippi	48		rll
40311362000	NITTO 21 50/20 vaal.sininen	PVC sähköteippi	48		rll
40311363000	NITTO 21 50/20 oranssi	PVC sähköteippi	48		rll
40311401000	NITTO 21 75/20 musta	PVC sähköteippi	24		rll
40311408000	NITTO 21 75/20 valkoinen	PVC sähköteippi	24		rll
40311451000	NITTO 21 100/20 musta	PVC sähköteippi	24		rll
40311452000	NITTO 21 100/20 harmaa	PVC sähköteippi	24		rll
40311458000	NITTO 21 100/20 valkoinen	PVC sähköteippi	24		rll
40311464000	NITTO 21 100/20 oranssi	PVC sähköteippi	24		rll

Nitto 201 yleissähköteippi/aumateippi

Nitto 201 Yleissähköteippi sisäkäyttöön.

Nitto 201X EN 60454-3-1-6 hyväksytty, paloa jatkamaton sähköteippi

Paksuus: 0,15mm

Alin kietomislämpötila: -10°C

Lämmönkesto: +90°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	SSTL No.	Yks.
40311021000	NITTO 201 15/10 vaaleansininen	PVC sähköteippi	200		rll
40311022100	NITTO 201X 15/10 musta	PVC sähköteippi	200	6001602	rll
40311022200	NITTO 201X 15/10 harmaa	PVC sähköteippi	200	6001608	rll
40311022300	NITTO 201X 15/10 keltainen	PVC sähköteippi	200	6001604	rll
40311022400	NITTO 201X 15/10 vihreä	PVC sähköteippi	200	6001610	rll
40311022500	NITTO 201X 15/10 Violetti	PVC sähköteippi	200		rll
40311022600	NITTO 201X 15/10 punainen	PVC sähköteippi	200	6001605	rll
40311022700	NITTO 201X 15/10 sininen	PVC sähköteippi	200	6001603	rll
40311022800	NITTO 201X 15/10 valkoinen	PVC sähköteippi	200	6001606	rll
40311022900	NITTO 201X 15/10 ruskea	PVC sähköteippi	200	6001607	rll
40311023200	NITTO 201X 15/10 Kelta-vihreä	PVC sähköteippi	200	6001609	rll
40311037075	NITTO 201 75/25 musta	PVC sähköteippi	24		rll
40311037076	NITTO 201 75/25 valkoinen	PVC sähköteippi	24		rll
40311037101	NITTO 201 100/25 musta	PVC sähköteippi	24		rll
40311037102	NITTO 201 100/25 valkoinen	PVC sähköteippi	24		rll

Nitto 228 SK kylmän sään sähköteippi

Kylmän sään sähköteippi.

Sietää öljyn, tavallisimpien liuotteiden, kemikaalien, veden, lumen ja jään vaikutusta. Paloa jatkamaton.

EN 60454 -hyväksytty (Semko, Demko, Nemko, Fimko).

Käyttökohteita: Asennustyöt sisällä ja ulkona

Kokonaispaksuus: 0,19 mm

Alin kietomislämpötila: -20°C

Vetolujuus: 170 N / 10 mm²

Venyvyys: 270 %

Läpilyöntijännite: 54 kV/mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	SSTL No.	Yks.
40313101000	NITTO 228SK 19/10 musta	PVC sähköteippi	200	6001363	rll
40313102000	NITTO 228SK 19/10 harmaa	PVC sähköteippi	200		rll
40313151000	NITTO 228SK 19/20 musta	PVC sähköteippi	120	6001373	rll
40313152000	NITTO 228SK 19/20 harmaa	PVC sähköteippi	120	6001371	rll
40313161800	NITTO 228SK 50/20 musta	PVC sähköteippi	48		rll

Nitto 225 SK sähköteippi vaativaan käyttöön

Korkealaatuinen sähköteippi vaativiin olosuhteisiin.

Hyvä kosteuden, UV-säteilyn ja lämmön (+105°C) kestävyys.

Kestää myös happoja ja emäksiä.

Paloa jatkamaton.

Käyttökohde: vahvavirtaeristykset

Paksuus: 0,19mm

Alin kietomislämpötila: -18°C

Vetolujuus: 190N/10mm²

Venyvyys: 235%

Läpilyöntijännite: 51kV/mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	SSTL No.	Yks.
40313100100	NITTO 225 19/20 musta	PVC sähköteippi	96	6001226	rll

Nitto 51 Erikoisvahva sähköteippi

Vinyyliteippi vaativiin asennuksiin.

Paksuus 0,4mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40322920500	NITTO 51 25/10 musta 0,4mm	Korroosionestoteippi 5272656-9	160	rll
40322921000	NITTO 51 38/10 musta 0,4mm	Korroosionestoteippi 5272657-7	100	rll
40322921500	NITTO 51 50/10 musta 0,4mm	Korroosionestoteippi	80	rll

Muut Nitto-sähköteipit

Muut Nitto-sähköteipit

Nitto valmistaa useita erilaisia sähköteippejä, useista materiaaleista. Lisätietoja asiakaspalvelustamme.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313382000	NITTO 185 15/20	sähköteippi	50	rll
40313383000	NITTO 185 19/20	sähköteippi	50	rll
40313416000	NITTO 12FB C 38/1,5	täytenauha	10	rll
40313510000	NITTO N-209 19/20 piirilevyteippi		1	rll
40313515000	NITTO N-209 25/20 piirilevyteippi		40	rll
40313717500	NITTO SWT10+ 330/100	Suojateippi	1	rll

Muut sähköteipit

H-old P.31 B-lämpöluokan PET-sähköteippi luonnonkumiliima

UL-hyväksytty polyesteriteippi.

Kalvopaksuus: 0,023mm

Väri: Keltainen

Lämmönkesto: +130°C, B-luokka

Liima: Kumiliima

Läpilyöntilujuus: 4,5kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313200900	P 31 9mmx66m beige	Polyester B II. teippi	96	rll
40313201200	P 31 12mmx66m kirkas	Polyester B II. teippi	72	rll
40313201500	P 31 15mmx66m kirkas	Polyester B II. teippi	60	rll
40313201900	P 31 17mmx66m beige	Polyester B II. teippi	48	rll
40313202500	P 31 25mmx66m beige	Polyester B II. teippi	36	rll
40313205000	P 31 50mmx66m keltainen	Polyester B II. teippi	18	rll
40313210000	P 31 100mmx66m keltainen	Polyester B II. teippi	9	rll
40313241500	P 31 15mmx66m beige	Polyester B II. teippi	60	rll
40313241900	P 31 19mmx66m beige	Polyester B II. teippi	48	rll

H-old P315 B-lämpöluokan PET-sähköteippi luonnonkumiliima

UL-hyväksytty polyesteriteippi.
Kalvopaksuus: 0,05 mm
Väri: Keltainen
Lämmönkesto: +130°C, B-luokka
Liima: Kumiliima
Läpilyöntilujuus: 9,0kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313340900	P315 9/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	96	rll
40313341200	P315 12/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	72	rll
40313341500	P315 15/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	60	rll
40313341900	P315 19/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	48	rll
40313342500	P315 25/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	36	rll
40313345600	P315 56/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	18	rll
40313347100	P315 71/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	12	rll
40313347200	P315 85/66 keltainen Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	12	rll

H-old P.34 B-lämpöluokan PET-sähköteippi akryyliiliima

UL-hyväksytty polyesteriteippi.
Kalvopaksuus: 0,023 mm
Lämmönkesto: +130°C, B-luokka
Liima: Akryyliiliima
Läpilyöntilujuus: 4,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313300900	P34 9/66 kirkas Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	150	rll
40313301200	P34 12/66 kirkas Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	96	rll
40313301500	P34 15/66 kirkas	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	60	rll
40313301900	P34 19/66 kirkas	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	48	rll
40313302500	P34 25/66 kirkas Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	36	rll
40313305000	P34 50/66 kirkas Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	54	rll

H-old PS.25 B-lämpöluokan lasikuituvahvisteinen PET-sähköteippi

Lasikuituvahvisteinen polyesteriteippi.
Kalvopaksuus: 0,023
Väri: Kirkas/valkoinen
Lämmönkesto: +155°C, F-luokka
Liima: Akryyliiliima
Läpilyöntilujuus: 6,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313376100	PS 25 19/50 sähköteippi	Polyesteri +155 F lämpöluokka	48	rll
40313376700	PS 25 25/50 sähköteippi	Polyesteri +155 F lämpöluokka	36	rll
40313376800	PS 25 50/50 sähköteippi	Polyesteri +155 F lämpöluokka	18	rll
40313377000	PS 25 28/50 sähköteippi	Polyesteri +155 F lämpöluokka	30	rll

H-old PS.30 B-lämpöluokan lasikuituvahvisteinen PET-sähköteippi

UL-hyväksytty, lasikuituvahvisteinen polyesteriteippi.
 Kalvopaksuus: 0,110 mm
 Väri: Kirkas
 Lämmönkesto: +155°C, F-luokka
 Liima: Akryylliima
 Läpilyöntilujuus: 5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313401500	PS 30 15/50 sähköteippi	Polyesteri, Lasikuituvahvist.	60	rll
40313401900	PS 30 19/50 sähköteippi	Polyesteri, Lasikuituvahvist.	48	rll
40313403000	PS 30 30/50 sähköteippi	Polyesteri, Lasikuituvahvist.	30	rll
40313405000	PS 30 50/50 sähköteippi	Polyesteri, Lasikuituvahvist.	18	rll

H-old GL94 F-lämpöluokan lasikangasteippi

UL-hyväksytty kangasteippi.
 Paksuus: 0,12 mm
 Kokonaispaksuus: 0,18 mm
 Lämmönkesto: +155°C, F-luokka
 Liima: Akryylliima
 Läpilyöntilujuus: 2,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313331500	GL94 15/50 Lasikangas sähköteippi	+155°C F lämpöluokka	60	rll
40313331900	GL94 19/50 Lasikangas sähköteippi	+155°C F lämpöluokka	48	rll
40313332500	GL94 25/50 Lasikangas sähköteippi	+155°C F lämpöluokka	36	rll
40313332600	GL94 30/50 Lasikangas sähköteippi	+155°C F lämpöluokka	24	rll

H-old GL95 B-lämpöluokan lasikangasteippi

UL-hyväksytty lasikangasteippi
 Kangaspaksuus: 0,12 mm
 Kokonaispaksuus: 0,18 mm
 Lämmönkesto: +130°C, B-luokka
 Liima: Akryylliima
 Läpilyöntilujuus: 2,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313181900	GL95 19/50 Lasikangas sähköteippi	+130°C B lämpöluokka	36	rll
40313334000	GL95 12/20 Lasikangas sähköteippi	+130°C B lämpöluokka 38mm keskiö	180	rll

H-old GL96 H-lämpöluokan lasikangasteippi

UL-hyväksytty lasikangasteippi.
Kangaspaksuus: 0,12 mm
Kokonaispaksuus: 0,18 mm
Lämmönkesto: +180°C, H-luokka
Liima: Silikoniliima
Läpilyöntilujuus: 2,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313375100	GL96 15/50 Lasikuituvahvist.	sähköteippi +180°C H lämpöluokka	60	rll
40313375300	GL96 12/50 Lasikuituvahvist.	sähköteippi +180°C H lämpöluokka	72	rll
40313375500	GL96 25/50 Lasikuituvahvist.	sähköteippi +180°C H lämpöluokka	36	rll
40313375600	GL96 30/50 Lasikuituvahvist.	sähköteippi +180°C H lämpöluokka	24	rll
40313376000	GL96 50/50 Lasikuituvahvist.	sähköteippi +180°C H lämpöluokka	18	rll

H-old GL99 H-lämpöluokan lasikangasteippi

Lasikangasteippi.
Kangaspaksuus: 0,12 mm
Kokonaispaksuus: 0,17 mm
Lämmönkesto: +180°C, H-luokka
Liima: Silikoniliima
Läpilyöntilujuus: 2,5 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313338000	GL99 15/50 Lasikangas sähköteippi	+180°C H lämpöluokka	60	rll
40313338300	GL99 25/50 Lasikangas sähköteippi	+180°C H lämpöluokka	36	rll
40313338600	GL99 30/50 Lasikangas sähköteippi	+180°C H lämpöluokka	30	rll

H-old muut sähköteipit**H-old GX50**

Nomex + lasikuituvahvistus
F-lämpöluokka +155°C

PR25

PET + lasikuituvahvistus
B-lämpöluokka +130°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313400000	PR25 12/50 sähköteippi	Polyesteri, Lasikuituvahvist.	72	rll
40313711200	GX50 NOMEX 12/50	Nomex + lasikuituvahvist.	72	rll
40313711400	GX50 NOMEX 25/50	Nomex + lasikuituvahvist.	36	rll

H-old P450 PET-sähköteippi

Polyesteriteippi, joka tarttuu hyvin ja on helppo irrottaa.

Kalvopaksuus: 0,05 mm

Lämmönkesto: +130°C, B-luokka

Liima: Silikoniliima

Läpilyöntilujuus: 9,0 kV



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313361900	P450 19/66 Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	48	rll
40313363800	P450 38/66 Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	24	rll
40313364900	P450 50/66 Polyester	sähköteippi +130°C B lämpöluokka	18	rll

H-old H.20 H-lämpöluokan Kapton-teippi


Kalvopaksuus: 0,025 mm.

Lämmönkesto: +180°C, H-luokka

Liima: Silikoniliima

Läpilyöntilujuus: 7,0 kV

Väri: Ruskea



Tuotekoodi	Tuotenimi	Pakkaus rll	Yks.
40313620900	H.20 9/66 Kaptonteippi	96	rll
40313621200	H.20 12/66 Kaptonteippi	72	rll
40313621900	H.20 19/66 Kaptonteippi	48	rll
40313622500	H.20 25/66 Kaptonteippi	36	rll
40313624900	H.20 50/66 Kaptonteippi	18	rll

H-old -sähköteipit

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40313351500	Kapton 200HN 70mmX200m	0,05mm (1 rll=N. 1,01kg)	rll

3M Sähköteipit

3M 33+ Super sähköteippi

Teippi sopii kaikkeen sähköiseen eristämiseen. Muotoutuu erinomaisesti samalla tiivistäen sekä eristäen liitoksen. Erittäin kestävä.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001052	33+SUPER 19/20 MU sähköteippi	3M	100	rll

Itsevulkanoituvat sähköteipit

Nitto 15 vulkanoituva sähköteippi

Nitto 15 vulkanoituvassa sähköteipissä ei ole kietomista vaikeuttavaa välipaperia. Kun teippiä venyttää, näkymätön suojakalvo rikkoontuu ja teippi vulkanoituu itseensä. Teippi ei kestä UV:tä, joten se tarvitsee ulkoasennuksissa suojakseen esim. Nitto 201X sähköteipin.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313420000	NITTO 15 19/5 musta	Vulkanoituva teippi	100	rll
40313421000	NITTO 15 19/10 musta	Vulkanoituva teippi	100	rll
40313422000	NITTO 15 25/10 musta	Vulkanoituva teippi	100	rll

3M Scotch 23 vulkanoituva sähköteippi

Itsesulautuva kumiteippi. Sekä matala- että korkeajännitesovelluksiin aina 69kv asti.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001466	3M Scotch 23 vulk.teippi 19mmx9,15m	HT-0020-0130-9	20	rll

Arlon LW501 vulkanoituva silikonisähköteippi

Arlon itsevulkanoituva silikoniteippi
 Käyttölämpötila-alue: -54°C - +260°C
 Vulkanoituu itseensä 24 tunnin aikana
 UV-kestävä
 Teippi vulkanoituu itseensä, EI muihin pintoihin
 Suojaa hyvin kosteudelta ja korroosiolta



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40313437000	ARLON LW50125R12-PO 32mmX11m	YDS X.050",vulk.silikoniteippi	25	rll

Korroosionestomateriaalit**Korroosionestoteipit**

Helposti muotoiltava korroosionestonauha
 Paksuus: 2mm
 Käyttö: Epäsäännölliset kappaleet, telejatkokset ja muut korroosionsuojausta vaativat kohteet
 Väri: Musta



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40318262000	NITTO 57GO 50/10 2mm	Korroosionestonauha	10	rll
40318262100	NITTO 57GO 75/10 2mm	Korroosionestonauha	8	rll
40318264000	NITTO 57GO 150/10 2mm	Korroosionestonauha	8	rll
40318267000	NITTO 57GO 450/10 2mm	Korroosionestonauha	6	rll
40322922000	NITTO 57GO-C 150/10 laatikko	korroosionestonauha 5272650-2	1	rll

Nitto 51

Vinyyliteippi korroosion ja mekaaniseen suojaukseen
 Käyttökohteita: hiekkapuhallus, telejatkokset ja putkien korroosiosuojaaminen
 Paksuus: 0,4mm
 Väri: Musta



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40318111000	NITTO 51 50/30 musta	Korroosionestoteippi	20	rll
40318131000	NITTO 51 100/30,5 musta	Korroosionestoteippi	10	rll

Pintasuojakalvot

Nitto 224

PVC-kalvo
Soveltuu metallipinnoille
Soveltuu hyvin syvävetoon
UV-kestävä
Paksuus: 0,075mm
Liima: akryyli



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315302000	SPV-224 1250/100 sininen	Pintasuojakalvo	125 m2/roll	m2

Nitto 308LA5

Polyeteenisuojakalvo
Kalvon liimapinta on musta ja päällyspinta valkoinen
Soveltuu mm. metallipinnoille
Hyvä UV-kestävyys
Kalvossa on sininen raita, jolla voidaan osoittaa esim. levyn hiontasuunta
Paksuus: 0,08mm
Liima: Luonnonkumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315345000	SPV-307LA5 1250/200 va/siraita	Pintasuojakalvo (SPV-308LA5)	250 m2/roll	m2

Nitto 30804

Polyeteenikalvo
Kalvon liimapinta on musta ja päällyspuoli valkoinen
Soveltuu mm. metallipinnoille
Paksuus: 0,08mm
Liima: Luonnonkumiliima
Tarttuvuus teräkseen: 100 cN/20mm
Hyvä UV-kestävyys



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315382000	SPV-30804 1250/500 valk/musta	Pintasuojakalvo	625 m2/roll	m2

Nitto 3104 H5

Polyeteenikalvo
 Kalvon alaosa musta, päällyspuoli valkoinen
 Soveltuu mm. metallipinnoille
 Varauksin laserleikkaukseen
 UV-kestävä
 Paksuus: 0,10mm
 Liima: Luonnonkumiliima
 Tarttuvuus teräkseen: 260 cN/20mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315374000	SPV 3104H5 1250/200 valk/musta	Pintasuojakalvo	250 m2/rll	m2

Nitto 4058 R

Polyeteenikalvo
 Soveltuu mm. kiillotetuille metalli- ja muovipinnoille
 UV-kestävä
 Paksuus: 0,05mm
 Liima: Akryyliiima
 Tarttuvuus teräkseen: 100 cN/20mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315359900	SPV-4058 R 1250/100 kirkas	Pintasuojakalvo	125 m2/rll	m2
40315360330	SPV-4058R 1500/100 kirkas	Pintasuojakalvo	150 m2/rll	m2
40315359800	SPV 4058 R 1250/200 kirkas	Pintasuojakalvo	250 m2/rll	m2

Nitto 4058 H

Polyeteenikalvo
 Soveltuu mm. päällystetyille metalli- ja muovipinnoille
 UV-kestävä
 Paksuus: 0,05mm
 Liima: Akryyliiima
 Tarttuvuus teräkseen: 240 cN/20mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315355700	SPV-4058H 1250/200 kirkas	Pintasuojakalvo 1rll=250m2	250 m2/rll	m2
40315360340	NITTO 4058R7 1280 x 200m = 256m2	Pintasuojakalvo 1rll=240m2	240 m2/rll	m2

Nitto 6065E5HP

Polyolefin-kalvo
Soveltuu erityisesti syvävetoon
Liima: Akryylliliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315396000	SPV 6065E5HP 1250/1000	Pintasuojakalvo	1250 m2/roll	m2

Nitto 3100H3

Polyolefin Laser Guard -suojakalvo
Soveltuu laserleikkaukseen
Kalvoon ei jää ilmakuplia, eikä polttojälkiä
Paksuus: 0,105mm
Liima: Luonnonkumiliima
Väri: Valkoinen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus	Yks.
40315360800	Laserguard 3100H3 1230/500	Pintasuojakalvo	615 m2/roll	m2
40315360900	Laserguard 3100H3 1480/500	Pintasuojakalvo	740 m2/roll	m2

Suojamuovit ja -teipit**Suojakalvo + teippi**


Muovinen suojakalvo, jonka reunassa maalarinteippi
Soveltuu kaikenlaiseen suojaamiseen
Teippi ja kalvon staattisuus pitävät kalvon kiinni suojattavassa pinnassa



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40306974000	332-55, KIP-masker 550mm/33m	Maal.suojakalvo	60	rll
40306975000	332-11, KIP-masker 1100mm/33m	Maal.suojakalvo	30	rll
40306976000	332-16, KIP-masker 1600mm/33m	Maal.suojakalvo	30	kpl
40306977000	332-26, KIP-masker 2600mm/25m	Maal.suojakalvo	30	kpl

Lattialaatat ja reunasuojukset

Paloa jatkamattomat PVC-lattialaatat ja viistetyt reunasuojat
Kevyt ja helposti koottava suojamateriaali kovaan kulutukseen
Tarvittaessa helppo katkaista ja käytettävissä uudelleen
Viistetyt reunasuojat helpottavat pyörillä liikuteltavien koneiden yms. siirtelyä



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011703	Lattialaatan reunasuojus naaras	Edge protector 500mm female	kpl
10580011704	Lattialaatan reunasuojus uros	Edge protector 500mm male	kpl
10580011705	Lattialaatta pvc paloajatkamaton	Interlocking Fr pvc tiles 500x500	m2

Paloajatkamattomat karvamattosuojat

Paloajatkamaton suoja lattioille ja matoille työskentelyn ajaksi
Helppo asentaa
Heikko liima pitää tuotteen paikoillaan, poistettaessa ei jätä liimajäämiä suojattavaan pintaan



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40580001008	Liimallinen FR karvamattosuoja 0,6m	0,6x100m carpetshield	rll
40580001009	Liimallinen FR karvamattosuoja 0,8m	0,8mx100m carpetshield	rll

Paloajatkamattomat lattiasuojat

Vahva FR-lattiasuoja on liimatonta, polyesteriverkolla vahvistettua polyeteeniä, joka antaa erinomaisen suojan ja estää liukastumiset.

Hengittävä FR-lattiasuoja estää lian pääsyn lattiapinnalle, mutta takaa suojattavan pinnan hengittävyuden.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40580001010	Hengittävä FR lattiasuoja 1m x 100m	FR Breathershield	rll
40580001014	Vahva FR lattiasuoja 0,91m x 50m	Barrier Film blue sininen liimatonta	rll

Paloajatkamattomat kennolevyt ja rullat

Erittäin kevyt ja helposti työstettävä materiaali esim. ikkunoiden, ovien, portaikkojen ja laitteiden suojaksi työskentelyn aikana.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40580001001	Paloajatkamaton FR kennolevy 2mm	2.44m x 1.22m	kpl
40580001002	Paloajatkamaton FR kennolevy 2,7mm	2.3m x 1m	kpl
40580001003	Paloajatkamaton FR kennolevy 3mm	2.3m x 1m	kpl
40580001004	Paloajatkamaton FR kennolevy 3mm	2.44m x 1.22m	kpl
40580001005	Paloajatkamaton FR kennolevy 4mm	2.44m x 1.22m	kpl
40580001006	Paloajatkamaton FR kennolevy 2mm	1.22mx50m, rullassa	rl
40580001007	Paloajatkamaton FR kennolevy 1,2mm	200mmx150mm porras-suoja	kpl

Muut suojakalvot ja -teipit

3M Kiveniskuteippi 8592

Käyttökohde auton kynnyksien, oviaukkojen sekä erilaisten pintojen suojaaminen iskuja sekä kolhuja vastaan.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001165	08210 kiveniskuteippi 100mmx2,5m	8592 kirkas	6	rl

Rakennusteipit

Scapa 6097 suojausteippi

Sininen PVC suojausteippi
Kaikkeen suojaamiseen
Irtoa useimmista pinnoista liimaa jättämättä
Voidaan katkaista käsin
Paksuus: 0,125 mm
Lämmönkesto: +70°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40315205700	Scapa 6097 50mm/33M Suojausteippi	sininen	36	rl

Etrafix PE 910

Kirkas LPDE-suojausteippi väliaikaiseen suojaukseen
 Paksuus: 0,12mm
 Lämmönkesto: +60°C
 Liima: Kumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40315125000	Etrafix PE910 50mmX50M väritön	Suojausteippi, 36rla/ltk	36	rll

Etrafix 815

Oranssi UV-kestävä (max 3 viikkoa) PVC-teippi yleiseen suojaamiseen
 Ei välttämättä sovellu PVC-pinnoille
 Paksuus: 0,12mm
 Lämmönkesto: +40°C
 Liima: Kumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40315135000	Etrafix 815 50mmX33M oranssi	Suojausteippi	36	rll
40315216000	Scapa 6991 75mm/33mm suojausteippi	Oranssi	24	rll

Coroplast 960


Coroplast 960 Tyvek on hengittävä, aluskatteeseen ja tuulensuojalevyjen saumoihin tarkoitettu saumausteippi
 Lämmönkesto: -40°C - +80°C
 Paksuus: 0,2 mm
 Liima: Synteettinen kumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319972600	COROPLAST 960 50mm/45M kuitupaperi	0,20mm non-woven Tyvek tape	24	rll

Nitto Hyperflash

Nitto Hyperflash on läpivientien tiivistämiseen tarkoitettu butyyliteippi
 Siinä on halkaistu välipaperi ja se on venyvä, mistä johtuen se on erittäin helppo ja nopea asentaa
 Tarttuu erityisen hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten lastulevyyn, vaahtomuoviin, lasiin, teräkseen, kiveen ym.
 Toimii vesi- ja ilmatiivisteinä
 Paksuus: 3 mm
 Liima: Butyyliliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Pakkaus rll	Yks.
40318310000	NITTO Hyperflash 695 75mmX10M	12	rll

Nitto 3415

Nitto 3415 on UV-kestävä suojausteippi
 Ei jätä liimaa suojattavaan pintaan irrottamisen yhteydessä
 Paksuus: 0,15 mm
 Lämmönkesto: +90°C
 Liima: Akryyliiima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40315105000	NITTO 3415 50/50 väritön	PE-suojausteippi	36	rll
40315110000	NITTO 3415 100/50 väritön	PE-Suojausteippi	18	rll
40315119920	PE-suojausteippi 50/25 sininen	H-Old PE 0,90mm UV-kestävä		rll

Nitto 57 AL

Ilmastointikanavien saumojen tiivistämiseen
 Alumiinipintainen
 Paksuus 0,5 mm
 Paloa jatkamaton



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321407000	NITTO 57 AL 50/20	tiivistenauha LVI no.8337956	24	rll
40321408000	NITTO 57 AL 75/20 tiivistenauha	tiivistenauha	16	rll
40321409000	NITTO 57 AL 100/20	tiivistenauha	12	rll

ALU-BUTYL -ilmastointiteippi

ALU-BUTYL -nauha on tarkoitettu ilmastointikanavien saumojen tiivistämiseen.
 Alumiinipintainen. Paksuus 0,5mm. Paloa jatkamaton.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321410000	Alu-butyylinauha 402 50/20	0,5mm 16rll/ltk	16	rll

Coroplast 1430

Coroplast 1430 on tarkoitettu höyrysulkumuovien saumojen tiivistämiseen
Teipissä on erittäin tarttuva liimapinta
Paksuus: 0,30 mm
Lämmönkesto: -40°C - +100°C
Liima: Akryyliiliima
Väri: Keltainen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319972900	COROPLAST 1430 RPX 60mm/40M kelt.	Höyrysulkuteippi, 5rll/pak	5	rll

Coroplast 1410

Coroplast 1410 on tarkoitettu läpivientien tiivistämiseen
Teippi venyy ja siinä on erittäin tarttuva liima
Paksuus: 0,27mm
Lämmönkesto: -40°C- +80°C
Liima: Akryyliiliima
Väri: Vihreä



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319973000	COROPLAST 1410 RPX 60mm/25M vihreä	Läpivientien tiivistämiseen	10	rll

Muut liitosteipit**Nitto 5033**

Nitto 5033 ja 5033 X ovat kaksipuolisia kuitupaperiteippejä
5033 valkoisella välipaperilla
5033 X ruskealla välipaperilla
Vahva kestävyys pinnan suunnassa
Paksuus: 0,13 mm
Lämmönkesto: +150°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40316279200	NITTO 5033 9/50	2- Puolinen liitosteippi	110	rll
40316279400	NITTO 5033 12/50	2- Puolinen liitosteippi	80	rll
40316279500	NITTO 5033 19/50	2- Puolinen liitosteippi	50	rll
40316285500	NITTO 5033x15/50	2- Puolinen liitosteippi	80	rll
40316285800	NITTO 5033x19/50	2- Puolinen liitosteippi	50	rll
40316286000	NITTO 5033x25/50	2- Puolinen liitosteippi	40	rll
40316286300	NITTO 5033x38/50	2- Puolinen liitosteippi	50	rll
40316286500	NITTO 5033x50/50	2- Puolinen liitosteippi	20	rll
40316287000	NITTO 5033x75/50	2- Puolinen liitosteippi	20	rll
40316283000	NITTO 5033x38/100	2- Puolinen liitosteippi	20	rll

Tiivistysteipit

Tiivistysteipit

P.T.F.E Kierretiivistysteippi ammattikäyttöön

Paksuus 0,2 mm

P.T.F.E Kierretiivistysteippi

Paksuus 0,076 mm

P.T.F.E. Kierretiivistysnauha

Twineflon on tiiviste, joka mukautuu paikoilleen asennuksen aikana

Luo täydellisen tiivisteiden kahden putken välille

Kemiallisesti reagoimaton; aggressiivisille kemikaaleille, liuottimille, kaasuille ja hapoille

Lämmönkesto -200°C - +240°C

Paloa jatkamaton




Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40320002000	Kierretiivistysteippi 12/12 0,076mm	LVI-yhteisno.3265312, 250rll/ltk	250	rll
40320003000	Kierretiivistysteippi 0,2X12mm/12M	LVI no.3265312	64	rll
40320005000	TWINEFLON Kierretiivistys nauha	175m/rasia katkojalla 25 rll pakk.	25	rll

Alumiiniteipit

Alumiinivärinen PP teippi

Alumiinivärinen PP teippi eristeiden saumojen suojaamiseen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321706000	PP Metalloitu 50/50	Alumiinin värinen	96	rll
40321707500	PP Metalloitu 75/100 Alu-Band 517	Alumiinin värinen	36	rll

Coroplast 910 ALU

Coroplast 910 Alu SE ja 930 Alu SE

Paloa jatkamattomia (DIN 4102 B1-rakennusmateriaalit).

Hyvä tarttuvuus myös kosteisiin ja kylmiin pintoihin.


Kalvopaksuus: 910: 0,06mm, 930: 0,05mm

Kokonaispaksuus: 910: 0,09mm, 930: 0,0725mm

Lämmönkesto: -40°C - +80°C

Liima: Synteettinen kumiliima

Tarttuu myös alhaisessa lämpötilassa.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321310500	COROPLAST 910alu SE 50mm/50m	0,06mm alumiiniteippi +80 °C	30	rll
40321310700	COROPLAST 910alu SE 75mm/50m	0,06mm alumiiniteippi +80 °C	20	rll

Coroplast 911 ALU

Lasikuituvahvisteinen alumiiniteippi.
 Paloa jatkamaton (DIN 4102 B1 rakennusmateriaalit 910Alu).
 Kokonaispaksuus: 0,06mm
 Lämmönkesto: - 40°C - + 80°C
 Liiman tyyppi: synteettinen kumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321307400	COROPLAST 912alu SE 50mm/50m	0,06mm alumiiniteippi vahvistettu	24	rll
40321307600	COROPLAST 912alu SE 75mm/50m	0,06mm alumiiniteippi vahvistettu	16	rll

Coroplast 918


Coroplast 918 alumiinivärinen PP-teippi eristekalvojen saumaamiseen.
 Helppo käsitellä, ei välipaperia ja pieni rullasydän.
 Paksuus: 0,05 mm
 Lämmönkesto: -40°C - +80°C
 Liimatyyppi: Akryyliiima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321311500	COROPLAST 918 50mm/50m	0,05mm alumiinin värinen PP teippi	96	rll
40321311700	COROPLAST 918 75mm/50m	0,05mm alumiinin värinen PP teippi	64	rll

Coroplast 930 ALU


Coroplast 930 Alu alumiiniteippi. Paloa jatkamaton BS 476 ja DIN 4102.
 U.S. Coast Guard hyväksyntä 164.112/EC0736/118155.
 Voidaan kiinnittää myös kylmiin pintoihin. Käyttölämpötila - 40°C - +80°C.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321311000	COROPLAST 930/1125 alu 75mm/100m	0,05mm alumiiniteippi +80 °C	16	rll
40321312000	COROPLAST 930/1125 alu 50mm/100m	0,05mm alumiiniteippi +80 °C	24	rll

Coroplast 936

Coroplast 936 Alumiinipäällysteinen paperiteippi. Teipin paksuus 0,11mm.
Lämmönkesto -40°C - +80°C. Voidaan käyttää myös alhaisissa lämpötiloissa.
Teipissä on PE-välipaperi.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321310800	COROPLAST 936 50mm/25m	0,11mm alulaminoitu paperiteippi	48	rll
40321310810	COROPLAST 936 30mm/25m	0,11mm alulaminoitu paperiteippi	1	rll

3M 425 alumiiniteippi

Monikäyttöinen ja erittäin laadukas alumiiniteippi, jolla on hyvät lämmönheijastus- ja lämmönjohto-ominaisuudet
Sopii mm. tiivistämiseen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001058	425 50/55 alumiiniteippi	24	24	rll

Kip 845

Kip 845 -alumiiniteippi.
Teippi on yksittäispakattu viivakoodilliseen kalvopakkaukseen.
Paksuus: 0,03mm
Lämmönkesto: +120°C
Liima: Akryyliiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321311800	KIP 845-28alu-TEIPPI 48/10	30 MY	6	rll

Coroplast 941

Coroplast 941 -alumiiniteippi.
Paloa jatkamaton (DIN 4102 B1 -rakennusmateriaalit).
Hyvä tarttuvuus myös kosteisiin ja kylmiin pintoihin.
Kalvopaksuus: 0,10mm
Kokonaispaksuus: 0,14mm
Lämmönkesto: -40°C - +80°C
Liima: Synteettinen kumiliima



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40321309700	COROPLAST 941 75mm/50m	0,14mm alumiiniteippi +80 °C	20	rll

Nitto 2-puoliset

Nitto D 2061

Kuitupaperiteippi liitoksiin.
Paksuus: 0,13 mm
Lämmönkesto: +200°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319109200	NITTO D 2061 25/50	2-puolinen teippi	40	rll
40319109300	NITTO D 2061 25/100	2-puolinen teippi	32	rll
40319109800	NITTO D 2061 50/100	2-puolinen teippi	16	rll

Nitto D 9605

Polyesteriteippi vaativaan, pysyvään kiinnittämiseen.
Hyvä tarttuvuus pinnan suunnassa.
Paksuus: 0,22 mm
Lämmönkesto: +175°C

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319112900	NITTO D 9605 15/50	2-puolinen polyesteriteippi	52	rll
40319113000	NITTO D 9605 9/50	2-puolinen polyesteriteippi	88	rll
40319113100	NITTO D 9605 12/50	2-puolinen polyesteriteippi	64	rll
40319113200	NITTO D 9605 25/50	2-puolinen polyesteriteippi	32	rll
40319113400	NITTO D 9605 19/50	2-puolinen polyesteriteippi (D4392)	40	rll
40319113800	NITTO D 9605 50/50	2-puolinen polyesteriteippi	16	rll

Nitto D 9625

Polyesteriteippi liitoksiin.
Paksuus: 0,10 mm
Lämmönkesto: +200°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319117000	NITTO D 9625 50/50	2-puolinen polyesteriteippi	20	rll

Nitto 500

Kuitupaperiteippi muovi- ja metallikilpien kiinnittämiseen

Paksuus: 0,16 mm

Lämmönkesto: +110°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580011696	NITTO 5015ES 2-puo.kuitupaperit.	Arkki 700mmx1000mm, 100kpl/pak	100	kpl
40319121200	NITTO 500 12/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	64	rll
40319121500	NITTO 500 15/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	52	rll
40319121900	NITTO 500 19/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	40	rll
40319122500	NITTO 500 25/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	32	rll
40319125000	NITTO 500 50/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	16	rll
40319125500	NITTO 500 100/50	2-puolinen kuitupaperiteippi	12	rll
40319130000	NITTO 500 700mmx1000mm arkki	2-puolinen kuitupaperiteippi	100	kpl

Nitto 595 B

Siirtoliimateippi

Paksuus: 0,07 mm

Lämmönkesto: +130°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319181200	NITTO 595 B 12/50	2-puolinen siirtoliima teippi	80	rll
40319181900	NITTO 595 B 19/50	2-puolinen siirtoliima teippi	50	rll
40319182500	NITTO 595 B 25/50	2-puolinen siirtoliima teippi	40	rll
40319185000	NITTO 595 B 50/50	2-puolinen siirtoliima teippi	20	rll

Nitto 597 B

Siirtoliimateippi nimikyllteihin, muoviin, metalliin, huonekaluihin ym.

Lämmönkesto: +110°C



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319197000	NITTO 597B 19/50	2-puolinen siirtoliima teippi	50	rll

2-puoliset foam-teipit

H-old 2131 musta foam-teippi

Musta akryyliimainen PE foam-teippi. Paksuus 0,8mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319562600	H-OLD 2131 12/10 musta	2-puol.foam teippi	60	rll
40319562700	H-OLD 2131 19/10 musta	2-puol.foam teippi	64	rll
40319562800	H-OLD 2131 25/10 musta	2-puol.foam teippi	48	rll
40319562900	H-OLD 2131 19/60 musta	2-puol.foam teippi	16	rll
40319563000	H-OLD 2131 25/60 musta	2-puol.foam teippi	12	rll

H-old 8930 foam-teippi

Valkoinen PE foam-teippi kumiliimalla. Paksuus 1,0mm.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319552600	H-OLD 8930 12/10 valkoinen	2-puol.foam teippi	72	rll
40319552700	H-OLD 8930 12/66 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll
40319552800	H-OLD 8930 19/10 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll
40319552900	H-OLD 8930 19/66 valkoinen	2-puol.foam teippi 16rll/ltk	16	rll
40319553000	H-OLD 8930 25/10 valkoinen	2-puol.foam teippi	40	rll
40319553100	H-OLD 8930 25/66 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll
40319553200	H-OLD 8930 38/10 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll
40319553300	H-OLD 8930 38/66 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll
40319553400	H-OLD 8930 50/66 valkoinen	2-puol.foam teippi		rll

3M 2-puoliset VHB teipit

3M 4905F VHB teippi

Akryylivaahoteippi

Väri: kirkas

Paksuus: 0,5mm

Soveltuu parhaiten kaikkiin näkyviin liitoksiin,
mm. kilpiin, valomainoksiin ja opasteisiin



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001135	4905F VHB 12/66 akryylivaahto kirk.	0,5mm kaksip.teippi	6	rll

3M 4910 VHB teippi

Erittäin kirkas akryylivaahoteippi, jolla saadaan aikaiseksi lujia ja kestäviä liitoksia erinomaisilla tiivistysominaisuuksilla. Hyvä lämpötilan ja kosteuden kesto.

Akryylivaahoteippi

Väri: kirkas

Paksuus 1,0 mm

Soveltuu parhaiten kaikkiin näkyviin liitoksiin, mm. kilpiin, valomainoksiin ja opasteisiin




Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001138	4910F VHB 12/33 akryylivaaho kirk.	1,0mm kaksip.teippi	6	rll
10580001139	4910F VHB 19/33 akryylivaaho kirk.	1,0mm kaksip.teippi	4	rll
10580011567	3M 4910 VHB 19/13,7 akryylivaaho	kirkas 12rll/pak	12	rll

3M 4930 VHB teippi

Akryylivaahoteippi

Väri: valkoinen

Paksuus: 0,6 mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001143	4930 VHB 12/33 akryylivaaho	0,72mm kaksip.teippi valkoinen	6	rll
10580001144	4930 VHB 19/33 akryylivaaho	0,72mm kaksip.teippi valkoinen	4	rll
10580001145	4930 VHB 25/33 akryylivaaho	0,72mm kaksip.teippi valkoinen	3	rll

3M 4932 VHB teippi

Teipillä voidaan kiinnittää, tiivistää ja liittää esim. metallia, muovia, komposiitteja ja lasia. Teipin vaahto ei ole muotoutuvaa. Tarttuu erittäin hyvin alhaisen pintaenergian materiaaleihin, kuten polyeteeniin ja polypropeeniin.

Akryylivaahoteippi

Väri: valkoinen

Paksuus: 0,6 mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001147	4932 VHB 12/33 akryylivaaho	0,6mm kaksip.teippi valkoinen	6	rll
10580001148	4932 VHB 19/33 akryylivaaho	0,6mm kaksip.teippi valkoinen	4	rll

3M 4936 VHB teippi

Teipin akryylivaaho on muotoutuvaa, joten soveltuu eri materiaalien liittämiseen vaikeissa olosuhteissa. Täyttää välyksiä, vaimentaa värinää ja kestää erinomaisesti kemikaaleja, myös muovien pehmittimiä. Käyttökohteet: metallit, korkean pintaenergian muovit, pehmitetty muovi, kuvioidut ja epätasaiset pinnat sekä välitöntä tartuntaa vaativat pinnat.

Väri: harmaa
Paksuus: 0,6 mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001150	4936 VHB 12/33 akryylivaaho	0,6mm kaksip.teippi harmaa	6	rll

3M 4941 VHB teippi

Akryylivaahoteippi
Väri: harmaa
Paksuus: 1,1 mm

Käyttökohteita metallit, korkean pintaenergian muovit, pehmitetty muovi, kuvioidut ja epätasaiset pinnat sekä välitöntä tartuntaa vaativat pinnat



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001152	4941 P VHB 19/33 akryylivaaho	1,1mm kaksip.teippi harmaa	4	rll

3M 4950 VHB teippi

Akryylivaahoteippi
Väri: valkoinen
Paksuus: 1,1 mm



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001157	4950F VHB 12/33 akryylivaaho	1,1mm kaksip.teippi valkoinen	6	rll
10580001158	4950F VHB 19/33 akryylivaaho	1,1mm kaksip.teippi valkoinen	4	rll
10580001159	4950F VHB 25/33 akryylivaaho	1,1mm kaksip.teippi valkoinen	3	rll

3M 4952 VHB teippi

4952 VHB

Akryylivaahhteippi

Väri: valkoinen

Paksuus: 1,1 mm

Teippi tarttuu erittäin hyvin alhaisen pintaenergian materiaaleihin, kuten polyeteeniin ja polypropeeniin

Teipin vaahto ei ole muotoutuvaa



5952 VHB

Akryylivaahhteippi

Väri: musta

Paksuus: 1,1 mm

Erittäin taipuisa

Kaksipuolinen paineherkkä VHB-teippi

Liittää monia erilaisia materiaaleja, mukaan lukien metallit, korkean pintaenergian muovit, pulverimaalatut pinnat, kuvioitua ja epätasaiset pinnat sekä välitöntä tartuntaa vaativat pinnat

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001437	3M 4952P VHB 19/33	2-puol.teippi	4	rll
10580011566	3M 5952 VHB 19/13,7 akryylivaahto	musta 12rll/pak	12	rll

3M 5925F VHB teippi

Scotch kaksipuolinen kiinnitysteippi peilien ja muiden esineiden kiinnittämiseen kosteissa tiloissa. Soveltuu useille eri pinnoille. Käytä 2 kg kohden 30 cm kiinnitysteippiä. Pysyvään kiinnitykseen.

Akryylivaahhteippi

Väri: musta

Paksuus: 0,6 mm

Käyttökohteita metallit, korkean pintaenergian muovit, pulverimaalatut, kuvioitua ja epätasaiset pinnat sekä välitöntä tartuntaa vaativat pinnat



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001440	3M VHB 5925F 19/33 har 2-puol*	akryylivaahhteippi	4	rll

3M 9473 VHB teippi

Kaksipuolinen teippi

Väri: kirkas

Paksuus: 0,25 mm

Soveltuu parhaiten kaikkiin näkyviin liitoksiin, mm. kilpiin, valomainoksiin ja opasteisiin



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001181	9473 VHB 12/55 kaksipuolinen teippi	3M 0,25mm kirkas	18	rll
10580001182	9473 VHB 19/55 kaksipuolinen teippi	3M 0,25mm kirkas	12	rll
10580001183	9473 VHB 25/55 kaksipuolinen teippi	3M 0,25mm kirkas	9	rll
10580001185	9473 VHB 50/55 kaksipuolinen teippi	3M 0,25mm kirkas	6	rll

3M VHB puhdistusaine

Puhdistusneste

Koko: 1 litra

Kiinnitettävät pinnat tulee puhdistaa VHB-puhdistusnesteellä (isopropanoli) ennen teipin kiinnitystä



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001216	VHB puhdistusneste 1l	3M, 6plo/ltk	kpl

3M 331915 VHB teippi

3M kaksipuoliset kiinnitysteipit pienpakkauksissa



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001160	331915 Foam 19/1,5 akryylivaaho	kaksip.teippi 1,6mm	24	rll

3M 4912F VHB teippi

3M VHB 4912F akryylivaahoteippi valkoinen, paksuus 2,0mm.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001142	4912F VHB 19/16,5 akryylivaaho	2,0mm kaksip.teippi valkoinen	4	rll

Mattoteipit

Mattoteipit

Kokolattiamattojen kiinnittämiseen tarkoitettuja kaksipuoleisia teippejä.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319405000	Astorplast 11343 50/05 mattoteippi	mapa 3490 50/05	24	rll
40319410000	Astorplast 11343 50/10 mattoteippi	mapa 3490 50/10	24	rll
40319420000	Astorplast 11343 25/25 mattoteippi	mapa 3490 25/25	12	rll
40319425000	Astorplast 11343 50/25 mattoteippi	mapa 3490 50/25	24	rll

Kip 842 mattoteippi

KIP-mattoteipit on yksittäispakattu viivakoodilliseen muovikalvoon.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40319476000	842-05 Kip mattoteippi 50mm/5M	Mattoteippi	15	rll
40319477000	842-15 Kip mattoteippi 50mm/10M	Mattoteippi	12	rll
40319478000	842-25 Kip mattoteippi 50mm/25M		6	rll

Muut 3M 2-puoliset teipit

3M 924 ATG kaksipuolinen teippi

Kaksipuolinen teippi

Käytetään ATG- katkaisulaitteessa

Paksuus: 0,05 mm

Erinomainen paperien liittämiseen, yleisteippi konttori-, somistus- ja teollisuuskäyttöön



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001117	924 ATG 12/55 kaksip teippi	3M 0,05mm +82°C		kpl
10580001118	924 ATG 19/55 kaksip teippi	3M 0,05mm +82°C		kpl
10580001119	926 ATG 12/33 kaksip teippi	3M 0,13mm +149°C	72	rll
10580001120	926 ATG 19/33 kaksip teippi	3M 0,13mm +149°C	48	rll

3M 9308 kaksipuolinen teippi

Kaksipuolinen teippi
Koko: 19mm x 33m



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001177	9308 19/33 kaksipuolinen teippi	48	48	rll

3M 9087 kaksipuolinen teippi

Kaksipuolinen teippi
Paksuus: 0,27 mm
Kiinnittyy hyvin myös epätasaisiin pintoihin



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001173	9087 19/50 PVC kaksipuolinen	teippi 48	48	rll

3M 9528 PE kaksipuolinen teippi


3M Scotch-Mount 9528 PE-vaahdeteippi, paksuus 0,8mm.
Tarttuu vaikeisiin pintamateriaaleihin kuten PP ja PE.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001190	3M 9528 12/66 PE-vaahdeteippi	T952812 18rll/pak	18	rll
10580001191	3M 9528 19/66 PE-vaahdeteippi	T952819 12rll/pak	12	rll
10580001192	3M 9528 25/66 PE-vaahdeteippi	T952825 9rll/pak	9	rll

3M 9536 kaksipuolinen teippi

3M 9536 PE-vaahdeteippi kumiliima, paksuus 0,8mm.
Kiinnittyy kohtalaisesti korkean ja matalan pintaenergian materiaaleihin.
Toimii myös alhaisissa lämpötiloissa aina -40°C:een asti.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001195	3M 9536 19/66 PE-vaahdeteippi	T953619 12rll/pak	12	rll

3M 4430 kaksipuolinen teippi

3M 4430 synteettinen vaahtoteippi valkoinen, paksuus 0,8mm.
Hyvät yleisominaisuudet, kestää pehmittimiä.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001132	4430 12/66 synteettinen kaksip	teippi 12	18	rll

3M 950 kaksipuolinen teippi

3M 950 kaksipuolinen selkäaineeton teippi, paksuus 0,13mm.
Hyvä tarttuvuus matalan pintaenergian materiaaleille.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001121	950 12/55 kaksip teippi	18	18	rll
10580001123	950 25/55 kaksip teippi	9	9	rll
10580001124	950 50/55 kaksip teippi	5	5	rll

3M 969 ATG kaksipuolinen teippi

3M 969 kaksipuolinen teippi, joka soveltuu käytettäväksi ATG- katkaisulaitteessa.
Paksuus 0,13mm. Hyvä tarttuvuus matalan pintaenergian materiaaleille.
Erinomainen pakkausten kiinnittämiseen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001126	969 ATG 12/33 kaksip teippi	3M 0,13mm +80°C	72	rll
10580001127	969 ATG 19/33 kaksip teippi	3M 0,13mm +80°C	48	rll

H-old muut 2-puoliset teipit

H-Old 9123R ATS

H-Old 9123R on kaksipuolinen ohut (0,05mm) akryylipohjainen siirtoliimateippi
 Soveltuu käytettäväksi ATS-katkojan kanssa
 Erinomainen mm. paperin, kartongin ja valokuvien kiinnittämiseen




Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011720	9123R ATS 12/33 2-puol.siirtoliimat	H-Old 0,05mm +140C	rll
10580011721	9123R ATS 19/33 2-puol.siirtoliimat	H-Old 0,05mm +140C	rll
10580011722	9150R ATS 12/33 2-puol.siirtoliimat	H-Old 0,12mmmm +140C	rll
10580011723	9150R ATS 19/33 2-puol.siirtoliimat	H-Old 0,12mmmm +140C	rll

Tesa ACX teipit

Tesa ACX 7054 akryylivaahoteippi


Käyttökohteisiin, joissa läpinäkyviä tai läpikuultavia materiaaleja kuten lasia tai akryyliä (PMMA) liitetään pysyvästi toisiinsa ja joissa vaatimuksena/toivomuksena on näkymätön liitos.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011736	TESA ACX 7054 akryylivaahto 12/25	kirkas, 0,5mm kaksipuoleinen teippi	rll
10580011737	TESA ACX 7054 akryylivaahto 15/25	kirkas, 0,5mm kaksipuoleinen teippi	rll
10580011738	TESA ACX 7054 akryylivaahto 19/25	kirkas, 0,5mm kaksipuoleinen teippi	rll

Tesa ACX 7055 akryylivaahoteippi

Käyttökohteisiin, joissa läpinäkyviä tai läpikuultavia materiaaleja kuten lasia tai akryyliä (PMMA) liitetään pysyvästi toisiinsa ja joissa vaatimuksena/toivomuksena on näkymätön liitos.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011739	TESA ACX 7055 akryylivaahto 12/25	kirkas, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	rll
10580011740	TESA ACX 7055 akryylivaahto 15/25	kirkas, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	rll
10580011741	TESA ACX 7055 akryylivaahto 19/25	kirkas, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	rll

Tesa ACX 7063 akryylivaahoteippi

Vaikeasti liitettäville materiaaleille kuten esim. pulverimaalatuille pinnoille sekä useille muovimateriaaleille. Teipillä on erittäin hyvä tarttuvuus sekä erinomainen pehmittimien kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011742	TESA ACX 7063 modif.akryyli 12/25	musta, 0,8mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011743	TESA ACX 7063 modif.akryyli 15/25	musta, 0,8mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011744	TESA ACX 7063 modif.akryyli 19/25	musta, 0,8mm kaksipuoleinen teippi	roll

Tesa ACX 7065 akryylivaahoteippi

Vaikeasti liitettäville materiaaleille kuten esim. pulverimaalatuille pinnoille sekä useille muovimateriaaleille. Teipillä on erittäin hyvä tarttuvuus sekä erinomainen pehmittimien kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011745	TESA ACX 7065 modif.akryyli 12/25	musta, 1,2mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011746	TESA ACX 7065 modif.akryyli 15/25	musta, 1,2mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011747	TESA ACX 7065 modif.akryyli 19/25	musta, 1,2mm kaksipuoleinen teippi	roll

Tesa ACX 7066 akryylivaahoteippi


Vaikeasti liitettäville materiaaleille kuten esim. pulverimaalatuille pinnoille sekä useille muovimateriaaleille. Teipillä on erittäin hyvä tarttuvuus sekä erinomainen pehmittimien kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011748	TESA ACX 7066 modif.akryyli 12/18	musta, 1,5mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011749	TESA ACX 7066 modif.akryyli 15/18	musta, 1,5mm kaksipuoleinen teippi	roll

Tesa ACX 7074 akryylivaahoteippi


Teippi on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin ulkotiloissa. Esim. raskaiden paneelien ja jäykistäjien kiinnittämiseen silloin kun tarvitaan suurta tarttuvuutta. Hyvä lämpötilan- ja iskunkesto sekä erinomainen kemikaalien- ja liuottimien kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011751	TESA ACX 7074 puhdas akryyli 12/25	musta, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011752	TESA ACX 7074 puhdas akryyli 15/25	musta, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011753	TESA ACX 7074 puhdas akryyli 19/25	musta, 1,0mm kaksipuoleinen teippi	roll

Tesa ACX 7076 akryylivaahoteippi

Teippi on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin ulkotiloissa. Esim. raskaiden paneelien ja jäykistäjien kiinnittämiseen silloin kun tarvitaan suurta tarttuvuutta. Hyvä lämpötilan- ja iskunkesto sekä erinomainen kemikaalien- ja liuottimien kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580011754	TESA ACX 7076 puhdas akryyli 12/18	musta, 1,5mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011755	TESA ACX 7076 puhdas akryyli 15/18	musta, 1,5mm kaksipuoleinen teippi	roll
10580011756	TESA ACX 7076 puhdas akryyli 19/18	musta, 1,5mm kaksipuoleinen teippi	roll

Teflonteipit

Nitto 973

UL-hyväksytty lasikuituvahvisteinen PTFE-teippi
Käyttökohde: kuumasaumaus
Paksuus: 0,13 mm
Väri: Harmaa



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus roll	Yks.
40320219000	NITTO 973UL 0,13X19/10	Vahvistettu teflonteippi	50	roll
40320225000	NITTO 973UL 0,13X25/10	Vahvistettu teflonteippi	250	roll
40320250000	NITTO 973UL 0,13X50/10	Vahvistettu teflonteippi	125	roll
40320275000	NITTO 973UL 0,13X75/10	Vahvistettu teflonteippi	100	roll

Nitto 923

Nitto 923 -sarjan teflonteipit soveltuvat telojen suojaamiseen päällystämisen prosessin aikana
 Nitto 923: Paksuus 0,10mm
 Nitto 923S: Paksuus 0,10mm, sintrattu
 Nitto 923SL: Paksuus 0,17mm, sintrattu



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40320505000	NITTO 923 S 50/33	teflonteippi	60	rll
40320507500	NITTO 923 S 75/33	teflonteippi	40	rll
40320510000	NITTO 923 S 100/33	teflonteippi	30	rll
40320550000	NITTO 923 SL 50/33	teflonteippi	50	rll
40320550500	NITTO 923 SL 75/33	teflonteippi	30	rll
40320551000	NITTO 923 SL 100/33	teflonteippi	20	rll

3M 5421 PE liukupintateippi

3M 5421 UHMW-PE -teipin kitkakerroin on lähes yhtä alhainen kuin PTFE-teipeillä. Teippi kestää hyvin kulutusta.
 Suojaa muovisia tai metallisia kouruja, ohjainkiskoja ja säiliöitä kulumiselta. Melu- ja värinäöngelmien poistamiseen.
 Puhtaana pidettävien pintojen pinnoitus- ja liittämissovelluksiin, joissa käytetään painovärejä, liimoja tai saumausaineita.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001069	3M 5421 50/16,5 UHMW PE-teippi	T542150	6	rll

Erikoistuotteet

Erikoistuotteet

Puhdistusmatto puhdistiloihin.
 Matto poistaa lian jalkineiden pohjasta.
 Asennetaan puhdistilan kynnykselle.




Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40309410000	Puhdistusmatto ETRA 6100 18"x47"	120 arkkia/pakkaus (4x30 arkkia)	4	pak

3M erikoisteipit ja kiinnikkeet

3M 1317 Magneettiteippi

Kumipohjainen selkääine on magnetisoitu barium-ferriitti kristalleilla
+ ja - navat kulkevat teipin pituussuunnassa
Teippi on taipuisa ja sitä voi leikata saksilla
Teipin liima-aine tarttuu hyvin erilaisille pinnoille



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001459	1317 Magneettiteippi 12mm/30,5m	E131712	10	rll
10580011527	3M Magneettiteippi 1317 19mm/30,5m		5	rll

Liukuesteteipit

Jessup 3100 keskikarkea, 3200 karkea ja 3700 muotoutuva

Jessup 3100, 3200 ja 3700 Safety Track® -tuotteet on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttökohteita esim. metsäkoneet, maansiirtokoneet, kuljetusvälineet, säiliöiden pinnat, portaikot julkisissa tiloissa, teollisuuslaitokset, alukset, lentokoneet, rullalaudat jne. 3700 on suunniteltu erityisesti epätasaisille alustoille. Tuotteella ei ole muistia, voidaan esimerkiksi kumivasaroida paikalleen vaikkapa täkkilevyyn.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
40309000300	Liukuesteteippi Jessup 3100-1	25,4mmx18,3m musta	12	m
40309000500	Liukuesteteippi Jessup 3100-2	50,8mmx18,3m musta	6	m
40309000600	Liukuesteteippi Jessup 3100-3	76mmx18,3m musta	4	m
40309000700	Liukuesteteippi Jessup 3100-4	101mmx18,3m musta	3	m
40309002500	Liukuesteteippi Jessup 3200-1	25mmx18,3m karkea musta	12	m
40309005000	Liukuesteteippi Jessup 3200-2	50,8mmx18,3m karkea musta	6	m
40309007500	Liukuesteteippi Jessup 3200-3	76mmx18,3m karkea musta	4	m
40309010000	Liukuesteteippi Jessup 3200-4	101mmx18,3m karkea musta	3	m
40309015000	Liukuesteteippi Jessup 3200-6	152,4mmx18,3m karkea musta	2	m
40309016000	Liukuesteteippi Jessup 3200-12	305mmx18,3mm karkea musta	1	m
40309022300	Liukuesteteippi Jessup 3700-2	50,8mmx18,3m muotoutuva	6	m

Jessup 3360 ja 3365 keskikarkea

Jessup 3360 Black/Yellow Stripe Safety Track® ja 3365 Red/White Stripe Safety Track® on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Erittäin hyväkittainen ja pitkäikäinen tuote, jossa on liukastumisen eston lisäksi huomio/varoitusraidoitus. Liikkumisalueille, joilla on esimerkiksi korostunut liukastumis- tai putoamisriski. Myös alueiden rajaukseen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
40309016100	Liukesteteippi Jessup 3305-2	50,8mmx18,3m kirkas	6	m
40309022100	Liukesteteippi Jessup 3335-2	50,8mmx18,3m keltainen	6	m
40309028000	Liukesteteippi Jessup 3360-1	25,4mmx18,3m keltainen/musta	12	m
40309028100	Liukesteteippi Jessup 3360-2	50,8mmx18,3m keltainen/musta	6	m
40309028300	Liukesteteippi Jessup 3360-4	101mmx18,3m keltainen/musta	3	m
40309028400	Liukesteteippi Jessup 3365-2	50,8mmx18,3m valkoinen/punainen	6	m

Jessup 3420 ja 3450 jälkivalaiseva

Jessup 3400 Glo Brite® Safety Track® -sarja on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi laivojen, junien ja rakennusten evakuointi- ja opastusmerkkien osana. Tuotteet toimivat myös liukastumisen estona lisäten näkyvyyden ja havaittavuuden lisäksi liikkumisen turvallisuutta merkityillä alueilla. Vastaavat kitkaominaisuuksiltaan 3300 -sarjan tuotteita.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
40309142000	Liukesteteippi Jessup 3420-4	101,6mmx18,3m jälkivalaiseva, 6H	3	m
40309142100	Liukesteteippi Jessup 3420-2	50,8mmx18,3m jälkivalaiseva	6	m
40309143000	Liukesteteippi Jessup 3450-4	101,6mmx18,3m jälkivalaiseva, 20H	3	m
40309143100	Liukesteteippi Jessup 3450-2	50,8mmx18,3m jälkivalaiseva, 20H	6	m

Jessup 3510 ja 3520 elastinen

Jessup 3500 (3510 musta, 3520 harmaa ja 3530 läpinäkyvä) Safety Track® Resilient -sarja on suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan kestävä liukastumisenestotuote. Tuote on kumimainen ja kitka-arvoiltaan lähes 3100-sarjan veroinen.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
40309028500	Liukesteteippi Jessup 3510-1	25,4mmx18,3m elastinen, musta	12	m
40309028510	Liukesteteippi Jessup 3510-2	50,8mmx18,3m elastinen, musta	6	m
40309028600	Liukesteteippi Jessup 3520-1	25,4mmx18,3m elastinen, harmaa	12	m
40309028610	Liukesteteippi Jessup 3520-2	50,8mmx18,3m elastinen, harmaa	6	m

3M Safety Walk elastinen keskikarkea

Pehmeä, miellyttävän tuntuinen ja hygieeninen teippi, joka soveltuu mm. kosteisiin tiloihin, sisäportaisiin, veneisiin ja vesiurheiluvälineisiin



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
10660005913	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	25mmx18.3m ha 73,2m	4	m
10660005914	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	25mmx18,3m mu 73.2m	4	m
10660005915	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	51mmx18,3m ha 36,6m	2	m
10660005916	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	51mmx18.3m mu 36,6m	2	m
10660005917	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	102mmx18.3m ha 18,3m	1	m
10660005918	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	102mmx18,3m mu 18.3m	1	m
10660005919	Liukeste 3M elastinen keskikarkea	152mmx18,3m mu 18,3m	1	m

3M Safety Walk yleislaatu keskikarkea

Yleiskäyttöinen teippi, joka soveltuu liukkaille pinnoille, joilla on jalankulku- tai ajoneuvoliikennettä, mm. tuotanto- ja varastotilat, rampit, tikapuut ja koneiden jalkatilat



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
10660005900	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	19mmx18.3m mu 73,2m	4	m
10660005902	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	25mmx18.3m mu 73,2m	4	m
10660005905	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	50mmx18.3m mu 36,6m	2	m
10660005906	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	102mmx18,3m mu 18,3m	1	m
10660005907	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	152mmx18.3m mu 18,3m	1	m
10660005908	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	305mmx18.3m mu 18,3m	1	m
10660005909	Liukeste 3M yleislaatu keskikarkea	25mmx18.3m ki 73,2m	4	m

3M Safety Walk muotoutuva

Alumiiniselkäinen ja muotoutuva teippi soveltuu erinomaisesti epätasaisille tai muotoilluille pinnoille



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkauskoko rll/ltk	Yks.
10660005920	Liukeste 3M elastinen hieno	25mmx18,3m ki 73,2m	4	m
10660005921	Liukeste 3M elastinen hieno	50mmx18,3m ki 36,6m	2	m

3M EC1103 reunalakka

3M Scotch-Seal 1103 Reunalakka



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10660005926	Reunalakka 3M EC1103 S/W 150 ml	12kpl/pak	kpl

Varoitus- ja opastusteipit

Kaksiväriset varoitusteipit

Varoitusteipit sisä- ja ulkokäyttöön



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001097	Varoitusteippi 3M 5702 50/33	keltainen/musta	24	rll
10580011701	Varoitusteippi liimaton ke/mu 550mm	Barrier tape 550x50 paksuus 170my	1	rll
40301668000	KIP 339-58 Varoitusteippi 50/33	PUNA/valkoinen	36	rll
40301669000	KIP 339-57 Varoitusteippi 50/33	kelta/musta	36	rll
40301670000	339 KIP PVC Varoitusteippi 75/33	kelta/musta	24	rll
40301671000	339 KIP PVC Varoitusteippi 100/33	kelta/musta	18	rll
40334068500	BRADY Varoitusteippi 50/16,3	Aniliininpunainen/keltainen	1	rll
40334220000	HT2S-BLK-YEL 50/16,5 Var.teippi	Merkintäteippi	1	rll
40334225000	SCAPA 2724 50/33 pun/valk	Merkintäteippi	18	rll

3M 471 merkitsemisteippi

Vinyyliteippi

Paksuus: 0,13 mm

Vaativaan käyttöön

Suojaaminen, kulkutiemerkinnät, värikoodaus, merkitseminen, liittäminen, tiivistäminen ja vahvistaminen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001061	Merkitsemisteippi 3M 471 19/33	T47119K keltainen	48	rll
10580001062	Merkitsemisteippi 3M 471 50/33	T47150K keltainen	24	rll

3M 764i varoitusteippi

Vinyyliteippi
Paksuus: 0,12 mm
Yleiskäyttöön
Värikoodaus, merkitseminen, niputtaminen ja sitominen
Ei suositella lattiamerkintöihin



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001091	764i vinyyliteippi 50/33 ke	24	24	rll
10580001092	764i vinyyliteippi 50/33 pu	24	24	rll
10580001093	764i vinyyliteippi 50/33 si	24	24	rll
10580001094	764i vinyyliteippi 50/33 vi	24	24	rll
10580001095	Varoitusteippi 3M 766i 50/33	keltainen/musta, 24rll/ltk	24	rll
10580001096	Varoitusteippi 3M 767i 50/33	punainen/valkoinen	24	rll

3M ääreismerkintäteipit

Värit: valkoinen, punainen ja keltainen
UN ECE 104-asetuksen vaatimukset täyttävät, silkkipainettavat
ääreismerkintäteipit ajoneuvoihin ja perävaunuihin
983-sarjan teipit koville pinnoille ja 987-sarjan teipit pressupinnoille
Kestävät tilapäisesti polttoainehöyryjä ja -roiskeita



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001493	Ääreismerkintäteippi 3M 983-10 valk	55mm/50m	m
10580001494	Ääreismerkintäteippi 3M 983-72 pun.	55mm/50m	m
10580001495	Ääreismerkintäteippi 3M 983-71 kelt	55mm/50m	m
10580011676	Ääreismerkintäteippi 987-10 valk	3M 51mmx50m pressulle	m
10580011678	Ääreismerkintäteippi 987-72 pun	3M 51mmx50m pressulle	m

Lattianmerkintäteipit

Lattianmerkintäteippejä varastojen tuotantotilojen ym. merkitsemiseen



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
40334068100	SCAPA 2721 50/33 valkoinen	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068200	SCAPA 2721 50/33 sininen	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068210	SCAPA 2721 50/33 punainen	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068220	SCAPA 2721 50/33 musta	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068230	SCAPA 2721 50/33 Vaalean vihreä	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068240	SCAPA 2721 50/33 keltainen	Lattianmerkintäteippi	18	rll
40334068250	SCAPA 2721 75/33 keltainen	Lattianmerkintäteippi	12	rll

Brady ToughStripe lattianmerkintäteippi

Huippuluokan kestävyys, kestää trukkiliikennettä, matala profiili minimoi repeämät ja naarmut. Kestävää polyesteriä ja erittäin voimakas liimapinta. Teippi toimitetaan pahvisessa pakkauksessa, yksi henkilö voi helposti kiinnittää teipin.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40334067100	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104372 Toughstripe kelt.	roll
40334067110	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104373 Toughstripe pun.	roll
40334067120	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104375 Toughstripe vihr.	roll
40334067130	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104371 Toughstripe valk.	roll
40334067140	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104370 Toughstripe musta	roll
40334067150	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104312 Toughstripe kelt.	roll
40334067160	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104313 Toughstripe pun.	roll
40334067170	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104315 Toughstripe vihr.	roll
40334067180	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104311 Toughstripe valk.	roll
40334067190	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104310 Toughstripe musta	roll
40334067200	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104314 Toughstripe sininen	roll
40334067210	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104316 Toughstripe oranssi	roll
40334067220	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104317 Toughstripe kelta/must	roll
40334067230	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104318 Toughstripe puna/valko	roll
40334067240	Lattianmerkintäteippi 50,8mmx30m	BRADY 104319 Toughstripe valko/must	roll
40334067250	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104340 Toughstripe musta	roll
40334067260	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104341 Toughstripe valkoinen	roll
40334067270	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104342 Toughstripe keltainen	roll
40334067280	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104343 Toughstripe punainen	roll
40334067290	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104344 Toughstripe sininen	roll
40334067300	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104345 Toughstripe vihreä	roll
40334067310	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104346 Toughstripe oranssi	roll
40334067320	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104347 Toughstripe musta/kelt	roll
40334067330	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104348 Toughstripe pun./valk.	roll
40334067340	Lattianmerkintäteippi 76,2mmx30m	BRADY 104349 Toughstripe musta/valk	roll
40334067350	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104374 Toughstripe sininen	roll
40334067360	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104376 Toughstripe oranssi	roll
40334067370	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104377 Toughstripe musta/kelt	roll
40334067380	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104378 Toughstripe pun/valk	roll
40334067390	Lattianmerkintäteippi 101,6mmx30m	BRADY 104379 Toughstripe musta/valk	roll

Heijastavat teipit ja tuotteet

3M Scotchlite 3150 on heijastava teippi vaativiin olosuhteisiin. Teippi heijastaa myös suurilla kulmilla ja sen heijastuskyky säilyy teipin kastuessa.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001210	3150A 50,8/50 sola heijastava	teippi 50	m
40334100100	Jälkivalaiseva teippi 50/9M	BRADY 224072	roll
40334237506	Heijast teippi kelt/must raita 50mm	4,5M BRADY 076308	roll

Brady-sulkunauhat

Liimattomilla sulkunauhoilla voidaan väliaikaisesti varoittaa tai sulkea vaarallinen alue.

Keltaisessa teksti: "Caution construction area"

Punaisessa teksti: "Danger Vaara Fara"



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
40334069200	256860 Sulkunauha 75mm/200M kelt.	"caution" + var.kolmio BRADY	rll
40334069300	256660' Sulkunauha 75mm/200M pun	danger/vaara/fara BRADY	rll

3M Tarratyyny

3M Tarratyyny kirkkaat

Bumpon- tarratyynyjä voidaan käyttää tehokkaina alustoina, liukuesteinä tai välilevyinä. Bumpon-tarratyyny ovat polyuretaania, joten niiden liukueste-ominaisuudet ovat erinomaiset, eivätkä ne myöskään vahingoita pintoja



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001260	Tarratyyny 20,6x20,6x7,6 va SJ5023	36kpl arkki / 1000kpl pak	kpl
10580001261	Tarratyyny 20,6x20,6x7,6 mu SJ5023	36kpl arkki / 1000kpl pak	kpl
10580001262	Tarratyyny 20,6x20,6x7,6 har SJ5023	36kpl arkki / 1000kpl pak	kpl
10580001263	Tarratyyny 16,1/8,2 valk. SJ5027	40kpl arkki / 1000kpl pak	kpl
10580001265	Tarratyyny 8x2mm kirkas SJ5302	408kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001266	Tarratyyny 12,7/3,5 kirkas SJ5312	56kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001267	Tarratyyny 10,2x3,3 kirkas SJ5378	1500kpl/ltk	kpl
10580001268	Tarratyyny 6,4/1,9 kirkas SJ5382	144kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001476	Tarratyyny kirkas SJ5323	1000kpl/ltk	kpl
10580001482	Tarratyyny 9,5/3,8 kirkas SJ5306*	48kpl arkki / 3000kpl pak	kpl

3M Tarratyyny pyöreät

Bumpon- tarratyynyjä voidaan käyttää tehokkaina alustoina, liukuesteinä tai välilevyinä. Bumpon-tarratyyny ovat polyuretaania, joten niiden liukueste-ominaisuudet ovat erinomaiset, eivätkä ne myöskään vahingoita pintoja



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001249	Tarratyyny 11,4/5 musta SJ5003	56kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001253	Tarratyyny 22,2/10 musta SJ5009	24kpl arkki / 1000kpl pak	kpl
10580001254	Tarratyyny 12,7/3,5 valk. SJ5012	56kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001255	Tarratyyny 12,7/3,5 musta SJ5012	40kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001471	Tarratyyny 22,2/10 valk. SJ5009	24kpl arkki / 1000kpl pak	kpl

3M Tarratyynyt nelikulmaiset

Bumpon-tarratyynyjä voidaan käyttää tehokkaina alustoina, liukuesteinä tai välilevyinä. Bumpon-tarratyynyt ovat polyuretaania, joten niiden liukuesteominaisuudet ovat erinomaiset, eivätkä ne myöskään vahingoita pintoja



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Yks.
10580001257	Tarratyyny 12,7x12,7x5,7 mu SJ5018	80kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001258	Tarratyyny 12,7x12,7x5,7 va SJ5018	80kpl arkki / 3000kpl pak	kpl
10580001259	Tarratyyny 12,7x12,7x5,7 ha SJ5018	80kpl arkki / 3000kpl pak	kpl

Muut tarratyynyt

3M SJ 3526 ja SJ 3527 koukku/silmukka tarranauha

Tarranauhat SJ-3526 ja SJ-3527 muodostavat yhdessä pitävän sidoksen. Molempien nauhojen selkäpuolella on kumihartsiliima-aine, jolla on hyvä tarttuvuus erilaisiin materiaaleihin ja erinomainen kosteuden kesto.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Yks.
10580001230	SJ 3526 15/45,7 koukkunauha musta	m
10580001231	SJ 3526 25/45,7 koukkunauha musta	m
10580001232	SJ 3526 25/45,7 koukkunauha valk.	m
10580001233	SJ 3527 15/45,7 silmukkanauha musta	m
10580001234	SJ 3527 25x45,7 silmukkanauha musta	m
10580001235	SJ 3527 25x45,7 silmukkanauha valk.	m

3M Dual Lock tarranauha

SJ-3550 on VHB-akryyliimataustainen Dual Lock kiinnitysnauha, joka kestää hyvin UV-säteilyä ja pehmittimiä. SJ-3550 kiinnittyy hyvin moniin korkean pintaenergian materiaaleihin ja epätasaisille pinnoille. Tätä tarranauhaa voidaan käyttää myös ulkotiloissa.



Tuotekoodi	Tuotenimi	Tekninen nimi	Pakkaus rll	Yks.
10580001236	SJ 3560 25x45,7 Dual Lock	kirkas tarranauha		m
10580001237	SJ 3540 12x45,7 Dual Lock	musta tarranauha		m
10580001238	SJ 3540 25x45,7 Dual Lock	musta tarranauha		m
10580001239	SJ 3541 19x45,7 Dual Lock	musta tarranauha		m
10580001240	SJ 3541 25x45,7 Dual Lock	musta tarranauha		m
10580001242	SJ 3550 25x45,7 Dual Lock	musta tarranauha		m
10580001245	SJ 354 D 2x25x5 mu tarranauha	Dual Lock 4	4	rll
10580011641	SJ 3870 25x41,15 mu tarranauha	Dual Lock		m

ETRA
Your Industrial Partner

ETRA
Your Industrial Partner

ETRA
Your Industrial Partner

ETRA



YKSI KAUPPA - NELJÄ PALVELUA.

Etra

Teknisen kaupan ammattilaiset auttavat valitsemaan sopivimman tuotteen yli 300.000 tuotenimikkeen valikoimasta. Yleisimmät tilauskanavamme ovat puhelin, sähköposti, faksi sekä sähköiset EDI-tilaukset asiakkaan ostojärjestelmästä myynti-järjestelmään.

Etra hyllytyspalvelut

Etran hyllyttäjä tilaa ja täydentää asiakkaan kanssa sovitut tuotteet ja määrät säännöllisesti. Työn tehokkuus kasvaa, kun tarvikkeet ovat järjestyksessä lähellä käyttöpistettä. Palvelu varmistaa tärkeiden tuotteiden saataavuuden ja vähentää tilausten käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Etra Megacenter

Joskus tuotteen ostotarve on välitön tai tuotteita on tärkeää päästä tunnistamaan ja kokeilemaan myymälässä. Etra Megacenterit tarjoavat laajan varastovalikoiman perustuotteita sekä henkilökohtaista palvelua ja asiantuntemusta maan kattavasti.

Etra Online

Helppo ja tehokas tapa selata ja tilata tuotteita vuorokauden ympäri. Uudet ominaisuudet nopeuttavat tilausten tekemistä ja uusimista. Etra Online verkkokauppa on integroitavissa asiakkaan omaan järjestelmään OCI-liittymällä.